

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
соціальної політики України
15 січня 2015 року № 20
(у редакції наказу Міністерства
соціальної політики України
від 17 липня 2015 року № 743)

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
03 серпня 2015 року
за № 931/27376

ГРАНИЧНІ ЦІНИ
на технічні та інші засоби реабілітації для інвалідів,
дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення на 2015 рік

№ з/п	Найменування виробу згідно з ISO 9999	Шифр виробу	Варіанти виготовлення виробів залежно від потреб людини	Гранична ціна, грн
Протезно-ортопедичні вироби				
1	Система ортезів на хребет			
	ортези на крижово-клубовий відділ хребта	OX.0.2.1	гризовий паховий з еластичним поясом одностороннім	763
			гризовий паховий з еластичним поясом двостороннім	903
		OX.0.5.1	гризовий паховий з жорстким поясом одностороннім	847
			гризовий паховий з жорстким поясом двостороннім	878
		OX.0.2.2		622
	ортези на попереково-крижовий відділ хребта (бандажі, пояси, ремені)	OX.1.2.2.3	неопрен	1 501
		OX.1.1.2.0		3 338
		OX.1.2.1.0	матеріал – текстиль	782
		OX.1.2.1.0	матеріал – неопрен	1 570
		OX.1.2.1.2		926
		OX.1.2.2.2		925
		OX.1.5.1.0		1 056
		OX.1.5.1.2		932
		OX.1.2.3.0		678
		OX.1.2.3.2		787
		OX.1.5.3.2		847
	ортези на грудний, поперековий і крижовий відділи хребта (корсети)	OX.2.1.1.0		4 523
		OX.2.4.1.0		
		OX.2.1.1.1		4 650
		OX.2.1.1.0		5 206
		OX.2.5.1.1	матеріал – шкіра	5 671
		OX.2.1.1.1		
		OX.2.2.1.2		806
	ортези на шийний відділ хребта (головотримачі)	OX.3.3.1.0		335
		OX.3.3.2.0		1 321
		OX.3.1.2.1		

	ортези на шийний, грудний відділи хребта	OX.4.2.1.2 OX.4.2.1.0		509 236
	ортези на шийний, грудний, поперековий і крижовий відділи хребта (корсети)	OX.5.5.1.1		4 455
		OX.5.1.1.0		5 991
	ортези для сидіння	OX.6.1,3.1.0 OX.6.1,3.2.0		3 041
		OX.6.3.3.0 OX.6.3.4.0		5 224
		OX.6.1,3.3.3 OX.6.1,3.4.3		7 085
2	Система ортезів на верхні кінцівки			
	Ортези на верхні кінцівки шарнірні:			
	ортези на зап'ясток – кисть	ОВ.1.4.1		2 690
		ОВ.1.4.1	для позиціонування кисті	3 455
		ОВ.1.4.5		2 242
	ортези на зап'ясток – кисть – пальці	ОВ.1.5.1		2 747
		ОВ.1.5.5		2 183
	ортези на лікоть	ОВ.1.6.1Д	для стабілізації ліктьового суглоба у дітей	2 537
		ОВ.1.6.1	для обмеження діапазону рухомості ліктьового суглоба	3 305
		ОВ.1.6.1	для розробки контрактур ліктьового суглоба	3 752
		ОВ.1.6.5	для стабілізації ліктьового суглоба при можливості рухів у ньому та фіксації кісток передпліччя та плеча (з шкіри)	2 731
	ортези на лікоть – зап'ясток – кисть	ОВ.1.8.1Д	для стабілізації ліктьового суглоба при можливості рухів у ньому та фіксації променезап'ясткового суглоба (дитячий)	3 323
		ОВ.1.8.1	для стабілізації ліктьового та променезап'ясткового суглобів	5 119
		ОВ.1.8.1Д ОВ.1.8.1,7Д	для розробки контрактури передпліччя та коригування положення в ліктьовому суглобі у дітей	3 422
		ОВ.1.8.1,7	для позиціонування верхньої кінцівки	7 076
		ОВ.1.8.1Д	для розробки контрактур передпліччя і ліктьового суглоба у дітей	4 373
		ОВ.1.8.1Д	для розробки контрактур передпліччя, променезап'ясткового і ліктьового суглобів у дітей	5 386

		ОВ.1.8.5		2 673
	Ортези на верхні кінцівки безшарнірні:			
	ортези на кисть	ОВ.2.1.1		942
	ортези на зап'ясток – кисть	ОВ.2.4.1		1 128
		ОВ.2.4.2		470
		ОВ.2.4.7		2 012
	ортези на зап'ясток – кисть – пальці	ОВ.2.5.1		1 712
		ОВ.2.5.1,7		3 459
		ОВ.2.5.2		538
	ортези на лікоть	ОВ.2.6.1		1 126
		ОВ.2.6.2		575
		ОВ.2.6.4		1 172
	ортези на передпліччя	ОВ.2.9.1		1 270
	ортези на плече	ОВ.2.10.1		1 311
		ОВ.2.10.1,7		3 287
	ортези на плече – лікоть – зап'ясток – кисть	ОВ.2.14.1		2 740
		ОВ.2.14.4		2 804
3	Система ортезів на нижні кінцівки			
	Система ортезів на нижні кінцівки (шарнірні):			
	ортези на гомілковостопний суглоб-стопу фіксувальні-коригувальні	ОН.1.1.1.1.1 (термопласт)		3 456
		ОН.1.1.5.1.1 (шкіра)		
		ОН.1.1.4.1.1 (акрил)		6 716
		ОН.1.1.1.2.1		5 195
		ОН.1.1.5.2.1		
		ОН.1.1.4.2.1 (акрил)		10 093
		ОН.1.1.6.2.1 (препрег)		
		ОН.1.1.1.3.1 (термопласт)		5 961
		ОН.1.1.1.4.1 (термопласт)		
		ОН.1.1.5.4.1 (шкіра)		
	ортези на гомілковостопний суглоб-стопу компенсувальні	ОН.1.1.4.4.1 (акрил)		12 685
		ОН.1.1.6.4.1 (препрег)		
		ОН.1.1.1.5.1 (термопласт)		6 758
		ОН.1.1.4.5.1 (акрил)		14 899
		ОН.1.1.4.1.2 (акрил)		5 113
		ОН.1.1.4.2.2 (акрил)		
		ОН.1.1.5.1.2 (шкіра)		
		ОН.1.1.5.2.2 (шкіра)		
	ортези на гомілковостопний суглоб-стопу розвантажувальні	ОН.1.1.4.3.2 (акрил)		6 011
		ОН.1.1.4.4.2 (акрил)		
		ОН.1.1.5.3.2 (шкіра)		
		ОН.1.1.5.4.2 (шкіра)		
		ОН.1.1.1.1.3 (термопласт)		5 981
		ОН.1.1.5.1.3 (шкіра)		
		ОН.1.1.1.2.3 (термопласт)		7 300
		ОН.1.1.5.2.3 (шкіра)		
		ОН.1.1.1.3.3 (термопласт)		8 157
		ОН.1.1.1.4.3 (термопласт)		
		ОН.1.1.5.3.3 (шкіра)		
		ОН.1.1.5.4.3 (шкіра)		

		ОН.1.1.1.5.3 (термопласт)		8 763
ортези на колінний суглоб фіксувально-коригувальні		ОН.1.2.1.1.1 (термопласт)		5 090
		ОН.1.2.2.1.1 (текстиль)		
		ОН.1.2.4.1.1 (акрил)		
		ОН.1.2.5.1.1 (шкіра)		
		ОН.1.2.1.2.1 (термопласт)		6 354
		ОН.1.2.2.2.1 (текстиль)		
		ОН.1.2.4.2.1 (акрил)		
		ОН.1.2.5.2.1 (шкіра)		
		ОН.1.2.6.2.1 (препрег)		
		ОН.1.2.1.3.1 (термопласт)		7 236
		ОН.1.2.2.3.1 (текстиль)		
		ОН.1.2.4.3.1 (акрил)		
ОН.1.2.5.3.1 (шкіра)				
ОН.1.2.1.4.1 (термопласт)				
ОН.1.2.2.4.1 (текстиль)				
ОН.1.2.4.4.1 (акрил)				
ОН.1.2.5.4.1 (шкіра)				
ОН.1.2.6.3.1 (препрег)				
ортези на колінний- гомільковостопний суглоби- стопу фіксувально-коригувальні та компенсувальні		ОН.1.3.1.1.1 (термопласт)		6 462
		ОН.1.3.4.1.1 (акрил)		
		ОН.1.3.5.1.1 (шкіра)		
		ОН.1.3.6.1.1 (препрег)		
		ОН.1.3.4.1.2 (акрил)		
		ОН.1.3.1.2.1 (термопласт)		8 763
		ОН.1.3.5.2.1 (шкіра)		
		ОН.1.3.5.2.2 (шкіра)		
		ОН.1.3.4.2.1 (акрил)		19 793
		ОН.1.3.6.2.1 (препрег)		
		ОН.1.3.4.2.2 (акрил)		
		ОН.1.3.1.3.1 (термопласт)		10 137
		ОН.1.3.5.3.1 (шкіра)		
		ОН.1.3.1.4.1 (термопласт)		
		ОН.1.3.5.4.1 (шкіра)		
		ОН.1.3.5.4.2 (шкіра)		
ОН.1.3.4.3.1 (акрил)		23 224		
ОН.1.3.6.3.1 (препрег)				
ОН.1.3.4.4.1 (акрил)				
ОН.1.3.6.4.1 (препрег)				
ОН.1.3.4.4.2 (акрил)				
ОН.1.3.1.3.1 HL (термопласт)		29 894		
ОН.1.3.4.3.1 HL (акрил)				
ОН.1.3.4.2.2 HL (акрил)				
ОН.1.3.4.4.1 HL (акрил)		40 153		
ОН.1.3.4.4.2 HL (акрил)				
ОН.1.3.1.5.1 (термопласт)		12 415		
ортези на колінний- гомільковостопний суглоби- стопу розвантажувальні		ОН.1.3.1.2.3		11 423
		ОН.1.3.5.2.3		
		ОН.1.3.1.4.3		12 349
		ОН.1.3.1.3.3		

		ОН.1.3.5.4.3		
		ОН.1.3.1.5.3		13 225
ортези на тазостегновий суглоб фіксувально-коригувальні		ОН.1.5.1.1.1		4 596
		ОН.1.5.4.1.1		
		ОН.1.5.5.1.1		
		ОН.1.5.1.2.1		9 481
		ОН.1.5.5.2.1		
		ОН.1.5.1.4.1		10 428
		ОН.1.5.1.3.1		
ортези на тазостегновий суглоб фіксувально-коригувальні (з корсетом та гільзами стегна на дві нижні кінцівки)		ОН.1.5.5.4.1		
		ОН.1.5.1.5.1		11 730
ортези на тазостегновий суглоб фіксувально-коригувальні (з корсетом та гільзами стегна на дві нижні кінцівки)		ОН.1.5.1.1.2		11 294
		ОН.1.5.1.2.2		15 327
ортези на тазостегновий-колінний суглоби фіксувально-коригувальні		ОН.1.6.1.1.1		7 082
		ОН.1.6.1.2.1		11 448
		ОН.1.6.5.2.1		
		ОН.1.6.1.4.1		10 314
		ОН.1.6.5.4.1		
ортези на тазостегновий-колінний-гомільковостопний суглоби-стопу фіксувально-коригувальні (на одну нижню кінцівку з корсетом)		ОН.1.6.1.5.1		14 068
		ОН.1.8.1.1.1		9 351
		ОН.1.8.4.1.1		
		ОН.1.8.1.2.1		13 259
		ОН.1.8.4.2.1		
ортези на тазостегновий-колінний-гомільковостопний суглоби-стопу фіксувально-коригувальні (на одну нижню кінцівку з корсетом)		ОН.1.8.1.4.1		14 049
		ОН.1.8.4.4.1		21 747
		ОН.1.8.1.5.1		18 378
		ОН.1.8.1.1.2		7 480
		ОН.1.8.4.1.2		
		ОН.1.8.5.1.2		
		ОН.1.8.1.2.2		9 224
		ОН.1.8.4.2.2		
		ОН.1.8.5.2.2		
		ОН.1.8.1.3.2		10 381
ортези на тазостегновий-колінний-гомільковостопний суглоби-стопу розвантажувальні (на одну нижню кінцівку з корсетом)		ОН.1.8.1.4.2		
		ОН.1.8.4.3.2		
		ОН.1.8.4.4.2		
		ОН.1.8.5.3.2		
		ОН.1.8.5.4.2		
ортези на тазостегновий-колінний-гомільковостопний суглоби-стопу фіксувально-коригувальні (на дві нижні кінцівки з поясом)		ОН.1.8.1.5.2		13 830
		ОН.1.8.1.1.3		10 389
		ОН.1.8.5.1.3		
		ОН.1.8.1.2.3		11 726
		ОН.1.8.5.2.3		
ортези на тазостегновий-колінний-гомільковостопний суглоби-стопу фіксувально-коригувальні (на дві нижні кінцівки з поясом)		ОН.1.8.4.2.3		
		ОН.1.8.1.1.4		13 749
		ОН.1.8.1.2.4		14 875
		ОН.1.8.1.4.4		19 369
		ОН.1.8.1.5.4		23 089

	ортези на грудний, поперековий відділи хребта, тазостегновий-колінний-гомілковостопний суглоби-стопу фіксувальні-коригувальні	ОН.1.9.1.1.1		16 318
		ОН.1.9.1.2.1		17 729
		ОН.1.9.1.4.1		20 884
		ОН.1.9.1.5.1		22 790
	ортези на грудний, поперековий відділи хребта, тазостегновий-колінний-гомілковостопний суглоби-стопу (реципрокний ортез)	ОН.1.9.1.1.2		30 606
		ОН.1.9.1.2.2		28 160
		ОН.1.9.1.4.2		30 444
		ОН.1.9.1.2.2 HL		121 421
		ОН.1.9.1.4.2 HL		132 392
	Система ортезів на нижні кінцівки (безшарнірні):			
	ортези на стопу	ОН.2.0.1.5 ОН.2.0.1.05 ОН.2.0.2.5 ОН.2.0.3.5 ОН.2.0.4.5 ОН.2.0.3.3 ОН.2.0.3.6 ОН.2.0.5.3 ОН.2.0.5.6 ОН.2.0.7.3 ОН.2.0.7.6 ОН.2.0.8.3 ОН.2.0.8.6		210
		ОН.2.0.2.3 ОН.2.0.2.6 ОН.2.0.1.3 ОН.2.0.1.6		220
		ОН.2.0.5.5 ОН.2.0.7.5 ОН.2.0.8.5		228
		ОН.2.0.6.3 ОН.2.0.6.6		223
		ОН.2.0.6.5		231
		ОН.2.0.9.5		286
		ОН.2.0.4.3 ОН.2.0.4.6 ОН.2.0.10.5		302
		ОН.2.0.1.8		519
		ОН.2.0.2.8 ОН.2.0.3.8 ОН.2.0.5.8 ОН.2.0.6.8 ОН.2.0.7.8		516
		ОН.2.0.4.8 ОН.2.0.8.8		545
		ОН.2.0.9.8		543
		ОН.2.0.10.8		591
	ортези на гомілковостопний суглоб-стопу	ОН.2.1.1.1 ОН.2.1.1.2 ОН.2.1.4.2		1 561
		ОН.2.1.1.4		1 781

		ОН.2.1.4.4 ОН.2.1.8.3		
		ОН.2.1.7.4		1 801
		ОН.2.1.1.2.1		3 673
		ОН.2.1.7,8.3		3 407
		ОН.2.1.1.4.1 ОН.2.1.1.3.1		4 174
		ОН.2.1.1.2.2		5 454
		ОН.2.1.1.4.2		6 502
		ОН.2.1.1.5.2		7 174
		ОН.2.1.2.5.4.6 ОН.2.1.2.5.4.7 ОН.2.1.2.5.4.8 ОН.2.1.2.5.4.9 ОН.2.1.2.5.4.10		2 277
		ОН.2.1.4.5.4.0		2 716
		ортези на колінний суглоб	ОН.2.2.1.1 ОН.2.2.4.1	
	ОН.2.2.1.2 ОН.2.2.4.2			1 827
	ОН.2.2.2.4			366
	ОН.2.2.1.4 ОН.2.2.4.4 ОН.2.2.5.4 ОН.2.2.7.4			2 153
	ортези на колінний-гомілковостопний суглоби-стопу	ОН.2.3.1.1 ОН.2.3.4.1		1 993
		ОН.2.3.1.2 ОН.2.3.4.2		2 628
		ОН.2.3.1.4 ОН.2.3.4.4		3 041
	ортези на гомілку	ОН.2.4.1.2 ОН.2.4.4.2		1 568
		ОН.2.4.1.4 ОН.2.4.4.4		1 794
	ортези на тазостегновий суглоб	ОН.2.5.1.2.1 ОН.2.5.4.2.1		3 029
		ОН.2.5.1.3.1 ОН.2.5.1.4.1		3 349
		ОН.2.5.4.3.1 ОН.2.5.4.4.1		1 768
		ОН.2.5.3.1.2 ОН.2.5.1.1.2 ОН.2.5.2.1.2 ОН.2.5.05.1.2 ОН.2.5.5.1.2		835
		ортези на тазостегновий-колінний суглоби	ОН.2.6.1.2 ОН.2.6.1.4	
	ортези на стегно	ОН.2.7.1.2 ОН.2.7.1.4		1 820 2 059

	ортези на грудний, поперековий відділи хребта, тазостегновий-колінний-гомільковостопний суглоби-стопу	ОН.2.9.2.1 ОН.2.9.2.2 ОН.2.9.2.3		11 735
4	Система протезів верхніх кінцівок			
	Протези кисті (протези після ампутації на різних рівнях кисті):			
	протези кисті, пальців косметичні	ПР.0.2.1	стандартний рівень косметичних властивостей	2 656
			підвищений рівень косметичних властивостей	6 270
		ПР.0.2.1 HL	високий рівень косметичних властивостей	7 809
		ПР.0.3.1 HL		9 030
		ПР.0.4.1 HL	підвищений рівень індивідуальних косметичних властивостей	15 627
			високий індивідуальний рівень косметичних властивостей	32 529
		ПР.0.5.1		2 008
	протези кисті робочі	ПР.0.1.2		11 462
		ПР.0.5.2		10 100
	протези кисті протиупор	ПР.0.1.02	стандартний рівень функціонально-косметичних властивостей	3 032
			підвищений рівень функціонально-косметичних властивостей	3 902
	Протези після видалення в променезап'ястковому суглобі:			
	протези після видалення в променезап'ястковому суглобі косметичні	ПР.1.1.1		12 777
	протези після видалення в променезап'ястковому суглобі з тяговим керуванням	ПР.1.1.3		18 397
	протези після видалення в променезап'ястковому суглобі з зовнішнім джерелом енергії	ПР.1.1.5HL*		221 260
	Протези передпліччя:			
	протези передпліччя косметичні	ПР.2.1.1	стандартний рівень функціонально-косметичних властивостей	7 975
			підвищений рівень функціонально-косметичних властивостей, 1 варіант	11 702
			підвищений рівень функціонально-	19 813

			косметичних властивостей, 2 варіант	
		ПР.2.1.1 HL	високий рівень функціонально-косметичних властивостей	24 547
		ПР.2.01.1 HL	високий рівень функціонально-косметичних властивостей	35 286
		ПР.2.5.1		4 736
	протези передпліччя робочі	ПР.2.1.2		13 530
		ПР.2.5.2		13 653
	протези передпліччя з тяговим керуванням	ПР.2.1.3	стандартний рівень функціонально-косметичних властивостей	13 818
			підвищений рівень функціонально-косметичних властивостей, 1 варіант	18 847
			підвищений рівень функціонально-косметичних властивостей, 2 варіант	33 836
		ПР.2.1.3 HL	високий рівень функціонально-косметичних властивостей	37 472
		ПР.2.5.3		7 264
	протези передпліччя з тяговим керуванням комбіновані	ПР.2.1.4	підвищений рівень функціонально-косметичних властивостей, 1 варіант	36 061
			підвищений рівень функціонально-косметичних властивостей, 2 варіант	52 401
		ПР.2.1.4 HL	високий рівень функціонально-косметичних властивостей	73 409
	протези передпліччя із зовнішнім джерелом енергії	ПР.2.1.5 HL	підвищений рівень функціонально-косметичних властивостей	109 679
			високий рівень функціонально-косметичних властивостей	229 384
		ПР.2.1.5 HL*		351 604
	Протези після вичленення в ліктьовому суглобі:			
	протези після вичленення в ліктьовому суглобі з тяговим керуванням	ПР.3.1.3	підвищений рівень функціонально-косметичних властивостей	36 953
		ПР.3.1.3 HL	високий рівень функціонально-косметичних властивостей	50 456
	Протези плеча:			
	протези плеча косметичні	ПР.4.1.1	стандартний рівень функціонально-косметичних властивостей	5 668
			підвищений рівень функціонально-косметичних властивостей, 1 варіант	21 164
			підвищений рівень функціонально-косметичних властивостей, 2 варіант	32 414
		ПР.4.1.1 HL	високий рівень функціонально-косметичних властивостей	39 208
		ПР.4.01.1 HL	високий рівень функціонально-	47 316

			косметичних властивостей	
		ПР.4.5.1		4 302
	протези плеча робочі	ПР.4.1.2		17 257
		ПР.4.5.2		13 677
		ПР.4.1.3	стандартний рівень функціонально-косметичних властивостей	12 136
	протези плеча з тяговим керуванням	ПР.4.1.3	підвищений рівень функціонально-косметичних властивостей, 1 варіант	32 997
			підвищений рівень функціонально-косметичних властивостей, 2 варіант	53 794
			високий рівень функціонально-косметичних властивостей	65 786
		ПР.4.5.3		10 095
	протези плеча з тяговим керуванням комбіновані	ПР.4.1.4	підвищений рівень функціонально-косметичних властивостей, 1 варіант	51 013
			підвищений рівень функціонально-косметичних властивостей, 2 варіант	83 700
		ПР.4.1.4 HL	високий рівень функціонально-косметичних властивостей	103 958
	протези плеча із зовнішнім джерелом енергії	ПР.4.1.5 HL		137 786
		ПР.4.1.5 HL*		447 594
	Протези після видалення в плечовому суглобі:			
	протези після видалення в плечовому суглобі косметичні	ПР.8.1.1	стандартний рівень косметичних властивостей	4 672
			підвищений рівень косметичних властивостей	24 829
		ПР.8.1.1 HL	високий рівень косметичних властивостей	41 544
	протези після видалення в плечовому суглобі з тяговим керуванням	ПР.8.1.3	підвищений рівень косметичних властивостей	60 977
		ПР.8.1.3 HL	високий рівень косметичних властивостей	72 706
	Протези після міжлопатково-грудної ампутації:			
		ПР.9.1.1		31 446
5	Система протезів нижніх кінцівок			
	протези стопи (протези після ампутації в різних частинах стопи)	ПН.0.1.1.4	1 варіант	2 394
		ПН.0.1.2.4	2 варіант	3 242
		ПН.0.2.1.4		3 581
		ПН.0.2.2.4		
		ПН.0.4.3.4	для пацієнтів з низьким руховим навантаженням	7 212
			для пацієнтів з високим руховим навантаженням	11 680
		ПН.0.5.3.4 за Шопаром		7 058
		ПН.0.5.3.4 за		3 164

		Лисфранком		
		ПН.0.5.3.4 HL		18 568
		ПН.0.6.2.2		5 628
		ПН.0.6.2.4		6 721
		ПН.0.6.2.5		7 420
	протези після вичленення в гомілковостопному суглобі	ПН.2.1.2.4		4 822
		ПН.2.2.1.4 ПН.2.2.2.4	для пацієнтів з низьким руховим навантаженням	7 015
			для пацієнтів з високим руховим навантаженням	11 909
		ПН.2.2.3.4	для пацієнтів з низьким руховим навантаженням	7 015
			для пацієнтів з високим руховим навантаженням,	11 909
			1 варіант	
			для пацієнтів з високим руховим навантаженням,	25 635
			2 варіант	
		ПН.2.2.1.5 ПН.2.2.2.5 ПН.2.2.3.5	для пацієнтів з низьким руховим навантаженням	10 344
			для пацієнтів з високим руховим навантаженням	13 147
	протези гомілки без стопи	ПН.3.1.1.4.0 ПН.3.1.2.4.0 ПН.3.1.1.5.0 ПН.3.1.2.5.0		5 286
	протези гомілки на довгу куксу	ПН.3.2.1.4.0	для пацієнтів з низьким та помірним руховим навантаженням	8 137
			для пацієнтів з високим руховим навантаженням	8 925
		ПН.3.2.2.4.0 ПН.3.2.3.4.0	для пацієнтів з низьким та помірним руховим навантаженням	8 332
			для пацієнтів з високим руховим навантаженням	10 541
		ПН.3.2.4.4.0	для пацієнтів з високим руховим навантаженням,	13 248
			1 варіант	
			для пацієнтів з високим руховим навантаженням,	14 402
			2 варіант	
			для пацієнтів з високим руховим навантаженням,	23 320
			3 варіант	
		ПН.3.2.1.5.0 ПН.3.2.2.5.0	для пацієнтів з низьким та помірним руховим навантаженням	10 205
			для пацієнтів з високим руховим навантаженням	10 660
		ПН.3.2.3.5.0	для пацієнтів з низьким та помірним руховим навантаженням	13 150
			для пацієнтів з високим руховим навантаженням	15 148

		ПН.3.2.4.5.0	для пацієнтів з високим руховим навантаженням, 1 варіант	13 150
			для пацієнтів з високим руховим навантаженням, 2 варіант	15 148
протези гомілки на довгу куксу з вкладишем із силіконової композиції		ПН.3.2.1.4.1	для пацієнтів з низьким та помірним руховим навантаженням	11 841
			для пацієнтів з високим руховим навантаженням	14 140
	ПН.3.2.2.4.1 ПН.3.2.3.4.1		для пацієнтів з низьким та помірним руховим навантаженням	12 012
			для пацієнтів з високим руховим навантаженням	15 752
	ПН.3.2.4.4.1		для пацієнтів з високим руховим навантаженням, 1 варіант	16 735
			для пацієнтів з високим руховим навантаженням, 2 варіант	19 612
			для пацієнтів з високим руховим навантаженням, 3 варіант	27 024
	ПН.3.2.1.5.1 ПН.3.2.2.5.1		для пацієнтів з низьким та помірним руховим навантаженням	13 909
			для пацієнтів з високим руховим навантаженням	16 980
	ПН.3.2.3.5.1		для пацієнтів з низьким та помірним руховим навантаженням	16 421
			для пацієнтів з високим руховим навантаженням	19 925
	ПН.3.2.4.5.1		для пацієнтів з високим руховим навантаженням, 1 варіант	16 421
			для пацієнтів з високим руховим навантаженням, 2 варіант	19 925
протези гомілки модульні	ПН.3.3.1.1.0 ПН.3.3.2.1.0 ПН.3.3.3.1.0 ПН.3.3.4.1.0		для дітей дошкільного віку	9 399
			для дітей шкільного віку	16 032
	ПН.3.3.1.2.0 ПН.3.3.2.2.0 ПН.3.3.3.2.0 ПН.3.3.4.2.0			
	ПН.3.3.1.4.0		для пацієнтів з низьким та помірним руховим навантаженням	8 359
			для пацієнтів з високим руховим навантаженням	10 081
	ПН.3.3.2.4.0		для пацієнтів з низьким та помірним руховим навантаженням	9 053
			для пацієнтів з високим руховим навантаженням	11 446

			навантаженням	
		ПН.3.3.2.4.0 HL	для пацієнтів з низьким та помірним руховим навантаженням	10 561
			для пацієнтів з високим руховим навантаженням	12 407
		ПН.3.3.3.4.0	для пацієнтів з низьким та помірним руховим навантаженням	12 809
			для пацієнтів з високим руховим навантаженням	14 832
		ПН.3.3.3.4.0 HL, 1 варіант	для пацієнтів з високим руховим навантаженням, 1 варіант	18 139
			для пацієнтів з високим руховим навантаженням, 2 варіант	22 435
		ПН.3.3.3.4.0 HL, 2 варіант	для пацієнтів з високим руховим навантаженням, 1 варіант	20 882
			для пацієнтів з високим руховим навантаженням, 2 варіант	24 242
		ПН.3.3.4.4.0 HL, 1 варіант	для пацієнтів з високим руховим навантаженням, 1 варіант	18 139
			для пацієнтів з високим руховим навантаженням, 2 варіант	22 435
		ПН.3.3.4.4.0 HL, 2 варіант	для пацієнтів з високим руховим навантаженням, 1 варіант	20 882
			для пацієнтів з високим руховим навантаженням, 2 варіант	24 242
		ПН.3.3.1.5.0 ПН.3.3.2.5.0	для пацієнтів з низьким та помірним руховим навантаженням	10 585
			для пацієнтів з високим руховим навантаженням	12 286
		ПН.3.3.3.5.0	для пацієнтів з низьким та помірним руховим навантаженням	13 660
			для пацієнтів з високим руховим навантаженням	23 676
	протези гомілки модульні з вкладишем із силіконової композиції	ПН.3.3.4.5.0	для пацієнтів з високим руховим навантаженням, 1 варіант	13 660
			для пацієнтів з високим руховим навантаженням, 2 варіант	23 676
		ПН.3.3.1.4.1	для пацієнтів з низьким та помірним руховим навантаженням	14 580
			для пацієнтів з високим руховим навантаженням	16 505
		ПН.3.3.2.4.1	для пацієнтів з низьким та помірним	14 925

			руховим навантаженням	
			для пацієнтів з високим руховим навантаженням	17 765
		ПН.3.3.2.4.1 HL	для пацієнтів з низьким та помірним руховим навантаженням	16 811
			для пацієнтів з високим руховим навантаженням	20 538
		ПН.3.3.3.4.1	для пацієнтів з низьким та помірним руховим навантаженням	19 030
			для пацієнтів з високим руховим навантаженням	21 625
		ПН.3.3.4.4.1 HL, 1 варіант	для пацієнтів з високим руховим навантаженням, 1 варіант	24 288
			для пацієнтів з високим руховим навантаженням, 2 варіант	31 161
		ПН.3.3.4.4.1 HL, 2 варіант	для пацієнтів з високим руховим навантаженням, 1 варіант	27 690
			для пацієнтів з високим руховим навантаженням, 2 варіант	41 753
		ПН.3.3.3.4.1 HL, 1 варіант	для пацієнтів з високим руховим навантаженням, 1 варіант	24 288
			для пацієнтів з високим руховим навантаженням, 2 варіант	31 161
		ПН.3.3.3.4.1 HL, 2 варіант	для пацієнтів з високим руховим навантаженням, 1 варіант	27 690
			для пацієнтів з високим руховим навантаженням, 2 варіант	32 248
		ПН.3.3.1.5.1 ПН.3.3.2.5.1	для пацієнтів з низьким та помірним руховим навантаженням	16 238
			для пацієнтів з високим руховим навантаженням	19 079
		ПН.3.3.3.5.1	для пацієнтів з низьким та помірним руховим навантаженням	19 183
			для пацієнтів з високим руховим навантаженням	30 070
		ПН.3.3.4.5.1	для пацієнтів з високим руховим навантаженням, 1 варіант	19 183
			для пацієнтів з високим руховим навантаженням, 2 варіант	30 070
	протези гомілки модульного типу з	ПН.3.9.1.4.0	для пацієнтів з низьким та помірним руховим навантаженням	10 912

	манжеткою на стегно		для пацієнтів з високим руховим навантаженням	13 694
		ПН.3.9.2.4.0	для пацієнтів з низьким та помірним руховим навантаженням	11 442
			для пацієнтів з високим руховим навантаженням	15 139
		ПН.3.9.3.4.0	для пацієнтів з низьким руховим навантаженням	14 416
			для пацієнтів з високим руховим навантаженням	21 271
	протези гомілки модульного типу з манжеткою на стегно (з термопласту)	ПН.3.9.1.5.0 ПН.3.9.2.5.0	для пацієнтів з низьким руховим навантаженням	11 625
			для пацієнтів з високим руховим навантаженням	15 363
		ПН.3.9.3.5.0	для пацієнтів з низьким руховим навантаженням	14 570
			для пацієнтів з високим руховим навантаженням	18 308
	протези гомілки для купання	ПН.3.4.1.4.0 ПН.3.4.2.4.0	для пацієнтів з низьким руховим навантаженням	8 842
			для пацієнтів з високим руховим навантаженням	10 056
		ПН.3.4.1.4.0 HL ПН.3.4.2.4.0 HL	для пацієнтів з низьким руховим навантаженням	10 099
			для пацієнтів з високим руховим навантаженням	12 607
		ПН.3.4.1.5.0 ПН.3.4.2.5.0	для пацієнтів з низьким руховим навантаженням	10 348
			для пацієнтів з високим руховим навантаженням	12 227
		ПН.3.4.3.4.0	для пацієнтів з низьким та помірним руховим навантаженням	13 139
			для пацієнтів з високим руховим навантаженням	15 605
		ПН.3.4.3.5.0	для пацієнтів з низьким та помірним руховим навантаженням	13 548
			для пацієнтів з високим руховим навантаженням	15 605
	протези гомілки із шкіряною гільзою	ПН.3.5.1.4.0 ПН.3.5.2.4.0 ПН.3.5.3.4.0 ПН.3.5.1.5.0 ПН.3.5.2.5.0 ПН.3.5.3.5.0		6 761
		ПН.3.5.1.4.0 ПН.3.5.2.4.0 ПН.3.5.3.4.0	2 варіант	8 277
	протези гомілки із гільзою з деревини	ПН.3.6.1.4.0 ПН.3.6.2.4.0 ПН.3.6.3.4.0		8 775
	протези гомілки	ПН.3.7.1.4.0	для пацієнтів з низьким руховим	8 726

	полегшені	ПН.3.7.2.4.0	навантаженням	
			для пацієнтів з високим руховим навантаженням	9 782
		ПН.3.7.1.1.0 ПН.3.7.2.1.0 ПН.3.7.3.1.0 ПН.3.7.4.1.0		7 011
		ПН.3.7.1.2.0 ПН.3.7.2.2.0 ПН.3.7.3.2.0 ПН.3.7.4.2.0		8 499
	протези гомілки на зігнуте коліно	ПН.3.8.1.4.0 із шкіряною гільзою	для пацієнтів з низьким руховим навантаженням	10 059
			для пацієнтів з високим руховим навантаженням	8 632
			виконання без комплектування	2 034
		ПН.3.8.1.4.0 із шаруватого пластику	для пацієнтів з низьким руховим навантаженням	10 150
			для пацієнтів з високим руховим навантаженням	11 734
		ПН.3.8.2.4.0	для пацієнтів з низьким та помірним руховим навантаженням	10 919
			для пацієнтів з високим руховим навантаженням	12 775
		ПН.3.8.3.4.0	для пацієнтів з низьким руховим навантаженням	14 405
			для пацієнтів з високим руховим навантаженням	17 220
		ПН.3.8.3.4.0 HL	для пацієнтів з високим руховим навантаженням	34 755
		ПН.3.8.1.5.0 HL ПН.3.8.2.5.0 HL ПН.3.8.3.5.0 HL	для пацієнтів з низьким руховим навантаженням	30 199
			для пацієнтів з високим руховим навантаженням	36 763
	протези гомілки при вродженому недорозвитку за типом протеза гомілки	ПН.3.10.1.4.0 ПН.3.10.2.4.0	для пацієнтів з низьким руховим навантаженням	9 235
			для пацієнтів з високим руховим навантаженням	10 087
		ПН.3.10.2.4.0 HL	для пацієнтів з високим руховим навантаженням	14 179
		ПН.3.10.1.1.0 ПН.3.10.1.2.0 ПН.3.10.2.1.0 ПН.3.10.2.2.0 ПН.3.10.3.1.0 ПН.3.10.3.2.0 ПН.3.10.4.1.0 ПН.3.10.4.2.0	для дітей дошкільного віку полегшений	7 504
			для дітей дошкільного віку модульний	9 020
			для дітей шкільного віку полегшений	12 393
			для дітей шкільного віку модульний	16 250
	протези після вичленення в колінному суглобі	ПН.4.1.2.4		5 925
		ПН.4.2.1.4 ПН.4.2.2.4	для пацієнтів з низьким та помірним руховим навантаженням	12 871

			для пацієнтів з високим руховим навантаженням	16 459
		ПН.4.2.3.4	для пацієнтів з низьким та помірним руховим навантаженням	26 078
			для пацієнтів з високим руховим навантаженням	38 843
		ПН.4.2.4.4 HL	для пацієнтів з високим руховим навантаженням, 1 варіант	58 173
			для пацієнтів з високим руховим навантаженням, 2 варіант	72 948
			для пацієнтів з високим руховим навантаженням, 3 варіант	102 028
		ПН.4.2.1.5 ПН.4.2.2.5 ПН.4.2.3.5	для пацієнтів з низьким та помірним руховим навантаженням	35 938
			для пацієнтів з високим руховим навантаженням	41 888
		ПН.4.2.3.5 HL	для пацієнтів з високим руховим навантаженням	103 636
	протези стегна без стопи	ПН.6.1.1.4.0 ПН.6.1.2.4.0 ПН.6.1.1.5.0 ПН.6.1.2.5.0	для пацієнтів з низьким та помірним руховим навантаженням	6 100
			для пацієнтів з високим руховим навантаженням	7 036
	протези стегна модульного типу на довгу куксу	ПН.6.2.1.4.0 ПН.6.2.2.4.0	для пацієнтів з низьким та помірним руховим навантаженням	12 267
			для пацієнтів з високим руховим навантаженням	16 342
		ПН.6.2.3.4.0 HL, 1 варіант	для пацієнтів з високим руховим навантаженням, 1 варіант	32 430
			для пацієнтів з високим руховим навантаженням, 2 варіант	43 087
		ПН.6.2.3.4.0 HL, 2 варіант	для пацієнтів з високим руховим навантаженням, 1 варіант	57 604
			для пацієнтів з високим руховим навантаженням, 2 варіант	102 007
		ПН.6.2.1.5.0 ПН.6.2.2.5.0	для пацієнтів з низьким руховим навантаженням	33 073
			для пацієнтів з високим руховим навантаженням	38 555
		ПН.6.2.3.5.0	для пацієнтів з низьким руховим навантаженням	35 310
			для пацієнтів з високим руховим навантаженням	41 010
	протези стегна модульного типу на	ПН.6.2.1,2.4.1	для пацієнтів з низьким та помірним руховим навантаженням	15 830

довгу куксу та з вкладишем із силіконової композиції		для пацієнтів з високим руховим навантаженням	19 641
	ПН.6.2.3.4.1	для пацієнтів з низьким та помірним руховим навантаженням	36 233
		для пацієнтів з високим руховим навантаженням	46 465
	ПН.6.2.3.4.1 HL	для пацієнтів з високим руховим навантаженням, 1 варіант	60 858
		для пацієнтів з високим руховим навантаженням, 2 варіант	105 261
	ПН.6.2.1.5.1 ПН.6.2.2.5.1	для пацієнтів з низьким руховим навантаженням	35 862
		для пацієнтів з високим руховим навантаженням	39 795
	ПН.6.2.3.5.1	для пацієнтів з низьким руховим навантаженням	39 195
		для пацієнтів з високим руховим навантаженням	42 739
протези стегна модульного типу з одновісним колінним вузлом	ПН.6.3.1.4.0	протез традиційної конструкції	7 859
	ПН.6.3.2.4.0	протез традиційної конструкції	10 273
	ПН.6.3.1.5.0	протез традиційної конструкції	8 169
	ПН.6.3.2.5.0	протез традиційної конструкції	10 061
	ПН.6.3.1–4.1,2.0	для дітей дошкільного віку	15 908
		для дітей шкільного віку	39 572
	ПН.6.3.1,2.4.0	для пацієнтів з низьким та помірним руховим навантаженням	12 140
		для пацієнтів з високим руховим навантаженням	15 637
	ПН.6.3.2.4.0, 2 варіант	для пацієнтів з низьким та помірним руховим навантаженням	15 586
		для пацієнтів з високим руховим навантаженням	23 327
	ПН.6.3.2.4.0 HL	для пацієнтів з високим руховим навантаженням	35 235
	ПН.6.3.3.4.0	для пацієнтів з низьким та помірним руховим навантаженням	22 712
		для пацієнтів з високим руховим навантаженням	35 913
	ПН.6.3.3.4.0 HL	для пацієнтів з високим руховим навантаженням	56 371
	ПН.6.3.4.4.0 HL	для пацієнтів з високим руховим навантаженням, 1 варіант	82 529
		для пацієнтів з високим руховим навантаженням, 2 варіант	97 646
		для пацієнтів з високим руховим навантаженням,	118 694

			3 варіант	
		ПН.6.3.1,2.5.0	для пацієнтів з низьким та помірним руховим навантаженням	21 482
			для пацієнтів з високим руховим навантаженням	32 399
		ПН.6.3.3.5.0 HL	для пацієнтів з низьким та помірним руховим навантаженням	22 621
			для пацієнтів з високим руховим навантаженням	30 201
		ПН.6.3.4.5.0 HL	для пацієнтів з високим руховим навантаженням, 1 варіант	79 559
			для пацієнтів з високим руховим навантаженням, 2 варіант	93 205
	протези стегна модульного типу з одновісним колінним вузлом та з вкладишем із силіконової композиції	ПН.6.3.1.4.1 ПН.6.3.2.4.1	для пацієнтів з низьким та помірним руховим навантаженням	18 154
			для пацієнтів з високим руховим навантаженням	20 755
		ПН.6.3.2.4.1, 2 варіант	для пацієнтів з низьким та помірним руховим навантаженням	21 337
			для пацієнтів з високим руховим навантаженням	29 858
		ПН.6.3.2.4.1 HL	для пацієнтів з високим руховим навантаженням	41 464
		ПН.6.3.3.4.1	для пацієнтів з низьким руховим навантаженням	29 316
			для пацієнтів з високим руховим навантаженням	33 967
		ПН.6.3.3.4.1 HL	для пацієнтів з високим руховим навантаженням	62 892
		ПН.6.3.4.4.1 HL	для пацієнтів з високим руховим навантаженням, 1 варіант	88 393
			для пацієнтів з високим руховим навантаженням, 2 варіант	104 483
			для пацієнтів з високим руховим навантаженням, 3 варіант	125 652
		ПН.6.3.1.5.1 ПН.6.3.2.5.1	для пацієнтів з низьким руховим навантаженням	28 133
			для пацієнтів з високим руховим навантаженням	31 259
		ПН.6.3.3.5.1	для пацієнтів з низьким руховим навантаженням	29 352
			для пацієнтів з високим руховим навантаженням	34 285
		ПН.6.3.4.5.1 HL	для пацієнтів з високим руховим навантаженням, 1 варіант	85 251

			для пацієнтів з високим руховим навантаженням, 2 варіант	96 553
протези стегна модульного типу з чотириланковим колінним вузлом		ПН.6.4.1.1.0 ПН.6.4.2.1.0	для дітей дошкільного віку	21 974
			для дітей шкільного віку	47 774
		ПН.6.4.3.1.0 ПН.6.4.4.1.0 ПН.6.4.1.2.0 ПН.6.4.2.2.0 ПН.6.4.3.2.0 ПН.6.4.4.2.0		
		ПН.6.4.1.4.0 ПН.6.4.2.4.0	для пацієнтів з низьким та помірним руховим навантаженням	12 750
			для пацієнтів з високим руховим навантаженням	15 374
		ПН.6.4.2.4.0, 2 варіант	для пацієнтів з низьким та помірним руховим навантаженням	20 920
			для пацієнтів з високим руховим навантаженням	23 953
		ПН.6.4.2.4.0 HL	для пацієнтів з високим руховим навантаженням	32 522
		ПН.6.4.3.4.0	для пацієнтів з низьким та помірним руховим навантаженням	27 080
			для пацієнтів з високим руховим навантаженням	36 195
		ПН.6.4.3.4.0 HL	для пацієнтів з високим руховим навантаженням, 1 варіант	54 800
			для пацієнтів з високим руховим навантаженням, 2 варіант	99 608
		ПН.6.4.4.4.0 HL	для пацієнтів з високим руховим навантаженням, 1 варіант	56 996
			для пацієнтів з високим руховим навантаженням, 2 варіант	92 899
			для пацієнтів з високим руховим навантаженням, 3 варіант	133 004
		ПН.6.4.1.5.0 ПН.6.4.2.5.0	для пацієнтів з низьким руховим навантаженням	32 376
			для пацієнтів з високим руховим навантаженням	41 330
		ПН.6.4.3.5.0 HL	для пацієнтів з високим руховим навантаженням, 1 варіант	107 213
			для пацієнтів з високим руховим навантаженням, 2 варіант	130 306
		ПН.6.4.4.5.0 HL	для пацієнтів з високим руховим навантаженням,	107 213

			1 варіант	
			для пацієнтів з високим руховим навантаженням,	130 306
	протези стегна модульного типу з чотириланковим колінним вузлом та з вкладишем із силіконової композиції	ПН.6.4.1.4.1 ПН.6.4.2.4.1	2 варіант	
			для пацієнтів з низьким та помірним руховим навантаженням	18 541
		ПН.6.4.2.4.1, 2 варіант	для пацієнтів з високим руховим навантаженням	21 307
			для пацієнтів з низьким та помірним руховим навантаженням	27 909
		ПН.6.4.2.4.1 HL	для пацієнтів з високим руховим навантаженням	29 924
			для пацієнтів з високим руховим навантаженням	38 665
		ПН.6.4.3.4.1	для пацієнтів з високим руховим навантаженням	33 806
			для пацієнтів з низьким та помірним руховим навантаженням	38 005
		ПН.6.4.3.4.1 HL	для пацієнтів з високим руховим навантаженням, 1 варіант	61 321
			для пацієнтів з високим руховим навантаженням, 2 варіант	106 129
		ПН.6.4.4.4.1 HL	для пацієнтів з високим руховим навантаженням, 1 варіант	63 560
			для пацієнтів з високим руховим навантаженням, 2 варіант	98 432
			для пацієнтів з високим руховим навантаженням, 3 варіант	140 324
		ПН.6.4.1.5.1 ПН.6.4.2.5.1	для пацієнтів з низьким руховим навантаженням	39 937
			для пацієнтів з високим руховим навантаженням	48 099
		ПН.6.4.3.4.5.1 HL	для пацієнтів з високим руховим навантаженням, 1 варіант	114 418
			для пацієнтів з високим руховим навантаженням, 2 варіант	137 259
	протези стегна зі шкіряною гільзою	ПН.6.5.1.4.0 ПН.6.5.2.4.0		8 842
	протези підставки	ПН.6.6.1.4.0 ПН.6.6.2.4.0	для пацієнтів з низьким руховим навантаженням	4 163
			для пацієнтів з високим руховим навантаженням	7 477
	брюки ортопедичні	ПН.6.7.1.4.0 ПН.6.7.2.4.0		6 278

протези стегна з гільзою з деревини	ПН.6.8.1.4.0 ПН.6.8.2.4.0	для пацієнтів з низьким руховим навантаженням	8 543
		для пацієнтів з високим руховим навантаженням	14 387
протези стегна для купання	ПН.6.9.1.4.0 ПН.6.9.2.4.0	для пацієнтів з низьким руховим навантаженням	10 071
		для пацієнтів з високим руховим навантаженням	12 533
	ПН.6.9.3.4.0		30 066
	ПН.6.9.1.5.0 ПН.6.9.2.5.0	для пацієнтів з низьким руховим навантаженням	12 376
		для пацієнтів з високим руховим навантаженням	14 782
	ПН.6.9.3.5.0		30 066
протези стегна при вродженому недорозвитку нижньої кінцівки за типом протеза стегна	ПН.6.10.1.4.0 ПН.6.10.2.4.0 ПН.6.10.1.2.0 ПН.6.10.1.3.0 ПН.6.10.2.2.0 ПН.6.10.2.3.0	для пацієнтів з низьким руховим навантаженням	10 886
		для пацієнтів з високим руховим навантаженням	15 293
	ПН.6.10.2.4.0 HL ПН.6.10.2.2.0 HL ПН.6.10.2.3.0 HL	для пацієнтів з високим руховим навантаженням	32 375
	ПН.6.10.1.1.0 ПН.6.10.1.2.0 ПН.6.10.2.1.0 ПН.6.10.2.2.0	для дітей дошкільного віку полегшений	9 845
		для дітей дошкільного віку модульний	16 211
		для дітей шкільного віку полегшений	15 025
		для дітей шкільного віку модульний	39 032
протези стегна полегшені (немодульні) з одновісним колінним вузлом	ПН.6.11.1.1.0 ПН.6.11.1.2.0 ПН.6.11.2.1.0 ПН.6.11.2.2.0	для дітей дошкільного віку	13 179
		для дітей шкільного віку	18 626
протези після вичленення в тазостегновому суглобі з шкіряною гільзою	ПН.7.1.1.4.0 ПН.7.1.2.4.0		9 427
протези після вичленення в тазостегновому суглобі модульного типу	ПН.7.2.1.1.0 ПН.7.2.2.1.0 ПН.7.2.3.1.0 ПН.7.2.1.2.0 ПН.7.2.2.2.0 ПН.7.2.3.2.0	для дітей дошкільного віку	39 155
		для дітей шкільного віку	65 370
	ПН.7.2.1.4.0 ПН.7.2.2.4.0	для пацієнтів з низьким та помірним руховим навантаженням	36 422
		для пацієнтів з високим руховим навантаженням	38 324
	ПН.7.2.3.4.0	для пацієнтів з низьким та помірним руховим навантаженням	43 017
		для пацієнтів з високим руховим навантаженням	53 527

		ПН.7.2.3.4.0 HL	для пацієнтів з низьким руховим навантаженням	52 846
			для пацієнтів з високим руховим навантаженням	53 342
Комплект чохлів для кукси верхньої та нижньої кінцівок:				
чохли для кукси	ОД.1.5.1.1.1.1 ОД.1.5.1.1.1.2 ОД.1.5.1.1.1.3 ОД.1.5.1.1.1.4 ОД.1.5.1.1.1.5 ЗКО.02.25 – ЗКО.02.28 ЗКО.03.01 ЗКО.03.02	поліпшення мікроклімату в прийомній гільзі протеза та захист кукси від механічних впливів у разі користування протезами	63	
	ОД.1.5.1.1.2.1 ОД.1.5.1.1.2.2 ОД.1.5.1.1.2.3 ОД.1.5.1.1.2.4 ОД.1.5.1.1.2.5 ЗКО.02.21 – ЗКО.02.24 ЗКО.03.01 ЗКО.03.02		63	
	ОД.1.5.1.2.3.1 ОД.1.5.1.2.3.2 ОД.1.5.1.2.3.3 ОД.1.5.1.2.3.4 ОД.1.5.1.2.3.5 ЗКО.02.09 – ЗКО.02.20 ЗКО.01		72	
	ОД.1.5.1.2.4.1 ОД.1.5.1.2.4.2 ОД.1.5.1.2.4.3 ОД.1.5.1.2.4.4 ОД.1.5.1.2.4.5 ЗКО.02.01 – ЗКО.02.08 ЗКО.01		72	
	ОД.1.5.1.2.3,4.5		117	
	ОД.1.5.1.2.3,4.4		158	
	комплект чохлів для кукс верхніх та нижніх кінцівок (не більше 6 одиниць)	ОД.1.5.1.1.1.1 ОД.1.5.1.1.1.2 ОД.1.5.1.1.1.3 ОД.1.5.1.1.1.4 ОД.1.5.1.1.1.5 ОД.1.5.1.1.2.1 ОД.1.5.1.1.2.2 ОД.1.5.1.1.2.3 ОД.1.5.1.1.2.4 ОД.1.5.1.1.2.5 ОД.1.5.1.2.3.1		458

		ОД.1.5.1.2.3.2 ОД.1.5.1.2.3.3 ОД.1.5.1.2.3.4 ОД.1.5.1.2.3.5 ОД.1.5.1.2.4.1 ОД.1.5.1.2.4.2 ОД.1.5.1.2.4.3 ОД.1.5.1.2.4.4 ОД.1.5.1.2.4.5 ОД.1.5.1.2.3,4.5 ОД.1.5.1.2.3,4.4		
6	Протези молочної залози			
	протези молочної залози	ПМЗ.1-7		1 060
	компресійний рукав	ОВ.2.14.2		636
	ліф для кріплення молочної залози	ЛК 3		192
7	Ортопедичне взуття за видами патологічних відхилень унаслідок захворювань, деформацій, дефектів (умовні позначення від 1 до 20), у тому числі допоміжне взуття			
К1. Взуття на протези:				
	чоботи	4ВО.01.1	для школярок	775
		5ВО.01.1	дівоче	836
		6ВО.01.1	для школярів	778
		7ВО.01.1	хлопчаче	871
		8ВО.01.1	жіноче	923
		9ВО.01.1	чоловіче	875
	чоботи (ск)	4ВО.01.1	для школярок	798
		5ВО.01.1	дівоче	861
		6ВО.01.1	для школярів	801
		7ВО.01.1	хлопчаче	898
		8ВО.01.1	жіноче	951
		9ВО.01.1	чоловіче	964
	напівчоботи	4ВО.05.1	для школярок	750
		5ВО.05.1	дівоче	798
		6ВО.05.1	для школярів	754
		7ВО.05.1	хлопчаче	820
		8ВО.05.1	жіноче	814
		9ВО.05.1	чоловіче	843
	напівчоботи (ск)	4ВО.05.1	для школярок	774
		5ВО.05.1	дівоче	826
		6ВО.05.1	для школярів	780
		7ВО.05.1	хлопчаче	849
		8ВО.05.1	жіноче	845
		9ВО.05.1	чоловіче	875
	черевики	4ВО.02.1	для школярок	638
		5ВО.02.1	дівоче	684
		6ВО.02.1	для школярів	642
		7ВО.02.1	хлопчаче	669

		8BO.02.1	жіноче	699
		9BO.02.1	чоловіче	745
	черевики (ск)	4BO.02.1	для школярів	669
		5BO.02.1	дівоче	553
		6BO.02.1	для школярів	671
		7BO.02.1	хлопчаче	641
		8BO.02.1	жіноче	732
		9BO.02.1	чоловіче	772
	напівчеревики	4BO.03.1	для школярів	614
		5BO.03.1	дівоче	675
		6BO.03.1	для школярів	571
		7BO.03.1	хлопчаче	673
		8BO.03.1	жіноче	675
		9BO.03.1	чоловіче	754
	напівчеревики (ск)	4BO.03.1	для школярів	617
		5BO.03.1	дівоче	712
		6BO.03.1	для школярів	669
		7BO.03.1	хлопчаче	543
		8BO.03.1	жіноче	722
		9BO.03.1	чоловіче	752
	туфлі (ск)	4BO.04.1	для школярів	504
		5BO.04.1	дівоче	502
		8BO.04.1	жіноче	718
	сандаleti (ск)	6BO.06.1	для школярів	564
		7BO.06.1	хлопчаче	537
		9BO.06.1	чоловіче	809

К2. Взуття з ортезами на стопу:

	чоботи	2BO.01.2	малодитяче	794
		3BO.01.2	дошкільне	807
		4BO.01.2	для школярів	845
		5BO.01.2	дівоче	899
		6BO.01.2	для школярів	843
		8BO.01.2	жіноче	969
		9BO.01.2	чоловіче	995
	чоботи (ск)	2BO.01.2	малодитяче	796
		3BO.01.2	дошкільне	821
		4BO.01.2	для школярів	860
		5BO.01.2	дівоче	924
		6BO.01.2	для школярів	843
		7BO.01.2	хлопчаче	963
		8BO.01.2	жіноче	1 016
		9BO.01.2	чоловіче	1 028
	напівчоботи	4BO.05.2	для школярів	575
		5BO.05.2	дівоче	844
		6BO.05.2	для школярів	752

		7BO.05.2	хлопчаче	875
		8BO.05.2	жіноче	865
		9BO.05.2	чоловіче	916
	напівчоботи (ск)	4BO.05.2	для школярів	841
		5BO.05.2	дівоче	892
		6BO.05.2	для школярів	893
		7BO.05.2	хлопчаче	917
		8BO.05.2	жіноче	909
		9BO.05.2	чоловіче	1 125
	черевики	1BO.02.2	ясельне	593
		2BO.02.2	малодитяче	613
		3BO.02.2	дошкільне	642
		4BO.02.2	для школярів	698
		5BO.02.2	дівоче	733
		6BO.02.2	для школярів	685
		7BO.02.2	хлопчаче	762
		8BO.02.2	жіноче	861
		9BO.02.2	чоловіче	905
	черевики (ск)	1BO.02.2	ясельне	645
		2BO.02.2	малодитяче	653
		3BO.02.2	дошкільне	682
		4BO.02.2	для школярів	728
		5BO.02.2	дівоче	780
		6BO.02.2	для школярів	725
		7BO.02.2	хлопчаче	823
		8BO.02.2	жіноче	931
		9BO.02.2	чоловіче	843
	напівчеревики	2BO.03.2	малодитяче	606
		3BO.03.2	дошкільне	619
		4BO.03.2	для школярів	670
		5BO.03.2	дівоче	712
		6BO.03.2	для школярів	671
		7BO.03.2	хлопчаче	750
		8BO.03.2	жіноче	851
		9BO.03.2	чоловіче	866
	напівчеревики (ск)	2BO.03.2	малодитяче	649
		3BO.03.2	дошкільне	660
		4BO.03.2	для школярів	712
		5BO.03.2	дівоче	757
		6BO.03.2	для школярів	715
		7BO.03.2	хлопчаче	789
		8BO.03.2	жіноче	935
		9BO.03.2	чоловіче	855
	туфлі	2BO.04.2	малодитяче	619
		3BO.04.2	дошкільне	637
		4BO.04.2	для школярів	683

	туфлі (ск)	5BO.04.2	дівоче	737
		8BO.04.2	жіноче	737
		2BO.04.2	малодитяче	637
		3BO.04.2	дошкільне	653
		4BO.04.2	для школярок	707
		5BO.04.2	дівоче	764
		8BO.04.2	жіноче	774
	сандаleti	2BO.06.2	малодитяче	627
		3BO.06.2	дошкільне	649
	сандаleti (ск)	2BO.06.2	малодитяче	682
		3BO.06.2	дошкільне	707
		6BO.06.2	для школярів	755
		7BO.06.2	хлопчаче	847
		9BO.06.2	чоловіче	882
КЗ. Взуття з полегшеним способом застігання кріплення та з ортезами на стопу:				
	чоботи	2BO.01.3	малодитяче	785
		3BO.01.3	дошкільне	807
		4BO.01.3	для школярок	760
		5BO.01.3	дівоче	899
		6BO.01.3	для школярів	843
		7BO.01.3	хлопчаче	898
		8BO.01.3	жіноче	931
		9BO.01.3	чоловіче	995
	чоботи (ск)	2BO.01.3	малодитяче	796
		3BO.01.3	дошкільне	821
		4BO.01.3	для школярок	869
		5BO.01.3	дівоче	924
		6BO.01.3	для школярів	866
		7BO.01.3	хлопчаче	963
		8BO.01.3	жіноче	1 016
		9BO.01.3	чоловіче	936
	напівчоботи	4BO.05.3	для школярок	794
		5BO.05.3	дівоче	844
		6BO.05.3	для школярів	797
		7BO.05.3	хлопчаче	875
		8BO.05.3	жіноче	882
		9BO.05.3	чоловіче	904
	напівчоботи (ск)	4BO.05.3	для школярок	841
		5BO.05.3	дівоче	892
		6BO.05.3	для школярів	843
		7BO.05.3	хлопчаче	917
		8BO.05.3	жіноче	864
		9BO.05.3	чоловіче	952
	черевики	2BO.02.3	малодитяче	615
		3BO.02.3	дошкільне	638
		4BO.02.3	для школярок	698

		5BO.02.3	дівоче	698
		6BO.02.3	для школярів	685
		7BO.02.3	хлопчаче	762
		8BO.02.3	жіноче	749
		9BO.02.3	чоловіче	799
	черевики (ск)	2BO.02.3	малодитяче	627
		3BO.02.3	дошкільне	682
		4BO.02.3	для школярів	728
		5BO.02.3	дівоче	780
		6BO.02.3	для школярів	725
		7BO.02.3	хлопчаче	823
		8BO.02.3	жіноче	794
		9BO.02.3	чоловіче	843
		напівчеревики	2BO.03.3	малодитяче
	3BO.03.3		дошкільне	660
	4BO.03.3		для школярів	670
	5BO.03.3		дівоче	712
	6BO.03.3		для школярів	671
	7BO.03.3		хлопчаче	699
	8BO.03.3		жіноче	740
	9BO.03.3		чоловіче	772
	напівчеревики (ск)	2BO.03.3	малодитяче	646
		3BO.03.3	дошкільне	660
		4BO.03.3	для школярів	712
		5BO.03.3	дівоче	757
		6BO.03.3	для школярів	715
		7BO.03.3	хлопчаче	794
		8BO.03.3	жіноче	788
		9BO.03.3	чоловіче	802
	туфлі	2BO.04.3	малодитяче	625
		4BO.04.3	для школярів	683
		5BO.04.3	дівоче	737
	туфлі (ск)	2BO.04.3	малодитяче	641
		3BO.04.3	дошкільне	653
		4BO.04.3	для школярів	707
		5BO.04.3	дівоче	764
		8BO.04.3	жіноче	785
	сандаleti	2BO.06.3	малодитяче	630
		3BO.06.3	дошкільне	652
	сандаleti (ск)	2BO.06.3	малодитяче	682
		3BO.06.3	дошкільне	707
		6BO.06.3	для школярів	755
		7BO.06.3	хлопчаче	850
		9BO.06.3	чоловіче	935
К4. Взуття на ортези (апарати та тyтори):				
	напівчоботи	8BO.05.4	жіноче	861

	напівчоботи (ск)	9BO.05.4	чоловіче	900
		8BO.05.4	жіноче	907
		9BO.05.4	чоловіче	959
	черевики	2BO.02.4	малодитяче	615
		3BO.02.4	дошкільне	649
		4BO.02.4	для школярів	682
		5BO.02.4	дівоче	688
		6BO.02.4	для школярів	670
		7BO.02.4	хлопчаче	758
		8BO.02.4	жіноче	769
		9BO.02.4	чоловіче	796
	черевики (ск)	2BO.02.4	малодитяче	669
		3BO.02.4	дошкільне	674
		4BO.02.4	для школярів	710
		5BO.02.4	дівоче	539
		6BO.02.4	для школярів	710
		7BO.02.4	хлопчаче	792
		8BO.02.4	жіноче	807
		9BO.02.4	чоловіче	833
	напівчеревики	2BO.03.4	малодитяче	550
		3BO.03.4	дошкільне	554
		4BO.03.4	для школярів	587
		5BO.03.4	дівоче	696
		6BO.03.4	для школярів	583
		7BO.03.4	хлопчаче	731
		8BO.03.4	жіноче	718
		9BO.03.4	чоловіче	766
	напівчеревики (ск)	3BO.03.4	дошкільне	580
		4BO.03.4	для школярів	645
		5BO.03.4	дівоче	722
		6BO.03.4	для школярів	674
		7BO.03.4	хлопчаче	558
		8BO.03.4	жіноче	749
		9BO.03.4	чоловіче	801
	туфлі	4BO.04.4	для школярів	641
		5BO.04.4	дівоче	732
		8BO.04.4	жіноче	693
	туфлі (ск)	4BO.04.4	для школярів	619
		5BO.04.4	дівоче	504
		8BO.04.4	жіноче	771
	сандаleti	2BO.06.4	малодитяче	601
		3BO.06.4	дошкільне	599
		6BO.06.4	для школярів	639
		7BO.06.4	хлопчаче	720
		9BO.06.4	чоловіче	769
	сандаleti (ск)	2BO.06.4	малодитяче	611

		3BO.06.4	дошкільне	565
		6BO.06.4	для школярів	605
		7BO.06.4	хлопчаче	609
		9BO.06.4	чоловіче	844
К5. Взуття на „діабетичну стопу” з ортезами на стопу:				
	чоботи	5BO.01.5	дівоче	893
		7BO.01.5	хлопчаче	933
		8BO.01.5	жіноче	992
		9BO.01.5	чоловіче	1 008
	чоботи (ск)	5BO.01.5	дівоче	921
		7BO.01.5	хлопчаче	953
		8BO.01.5	жіноче	1 018
		9BO.01.5	чоловіче	990
	напівчоботи	4BO.05.5	для школярок	807
		5BO.05.5	дівоче	860
		6BO.05.5	для школярів	812
		7BO.05.5	хлопчаче	880
		8BO.05.5	жіноче	882
		9BO.05.5	чоловіче	574
	напівчоботи (ск)	4BO.05.5	для школярок	834
		5BO.05.5	дівоче	890
		6BO.05.5	для школярів	841
		7BO.05.5	хлопчаче	905
		8BO.05.5	жіноче	916
		9BO.05.5	чоловіче	924
	черевики	4BO.02.5	для школярок	697
		5BO.02.5	дівоче	749
		6BO.02.5	для школярів	702
		7BO.02.5	хлопчаче	772
		8BO.02.5	жіноче	742
		9BO.02.5	чоловіче	799
	черевики (ск)	4BO.02.5	для школярок	725
		5BO.02.5	дівоче	778
		6BO.02.5	для школярів	732
		7BO.02.5	хлопчаче	802
		8BO.02.5	жіноче	802
		9BO.02.5	чоловіче	833
	напівчеревики	4BO.03.5	для школярок	675
		5BO.03.5	дівоче	723
		6BO.03.5	для школярів	682
		7BO.03.5	хлопчаче	768
		8BO.03.5	жіноче	744
		9BO.03.5	чоловіче	795
	напівчеревики (ск)	4BO.03.5	для школярок	726
		5BO.03.5	дівоче	774
		6BO.03.5	для школярів	732

		7BO.03.5	хлопчаче	809
		8BO.03.5	жіноче	794
		9BO.03.5	чоловіче	827
	туфлі	4BO.04.5	для школярів	784
		5BO.04.5	дівоче	833
	туфлі (ск)	4BO.04.5	для школярів	708
		5BO.04.5	дівоче	769
		8BO.04.5	жіноче	829
К6. Взуття для компенсації укорочення нижньої кінцівки (різниця у довжині нижніх кінцівок до 30 мм у сполученні з індивідуальними вимогами відповідно до патології нижньої кінцівки):				
	чоботи	2BO.01.6	малодитяче	844
		3BO.01.6	дошкільне	861
		4BO.01.6	для школярів	646
		5BO.01.6	дівоче	937
		6BO.01.6	для школярів	882
		7BO.01.6	хлопчаче	995
		8BO.01.6	жіноче	1 114
		9BO.01.6	чоловіче	1 079
		чоботи (ск)	2BO.01.6	малодитяче
	3BO.01.6		дошкільне	864
	4BO.01.6		для школярів	922
	5BO.01.6		дівоче	1 027
	6BO.01.6		для школярів	922
	7BO.01.6		хлопчаче	1 036
	8BO.01.6		жіноче	1 094
	9BO.01.6		чоловіче	1 128
	напівчоботи		4BO.05.6	для школярів
		5BO.05.6	дівоче	839
		6BO.05.6	для школярів	843
		7BO.05.6	хлопчаче	929
		8BO.05.6	жіноче	928
		9BO.05.6	чоловіче	1 022
	напівчоботи (ск)	4BO.05.6	для школярів	890
		5BO.05.6	дівоче	953
		6BO.05.6	для школярів	890
		7BO.05.6	хлопчаче	972
		8BO.05.6	жіноче	982
		9BO.05.6	чоловіче	1 032
	черевики	2BO.02.6	малодитяче	892
		3BO.02.6	дошкільне	746
		4BO.02.6	для школярів	772
		5BO.02.6	дівоче	820
		6BO.02.6	для школярів	742
		7BO.02.6	хлопчаче	866
		8BO.02.6	жіноче	843

	черевики (ск)	9BO.02.6	чоловіче	888
		1BO.02.6	ясельне	638
		2BO.02.6	малодитяче	939
		3BO.02.6	дошкільне	792
		4BO.02.6	для школярів	851
		5BO.02.6	дівоче	1 137
		6BO.02.6	для школярів	983
		7BO.02.6	хлопчаче	938
		8BO.02.6	жіноче	1 141
		9BO.02.6	чоловіче	1 115
	напівчеревики	2BO.03.6	малодитяче	685
		3BO.03.6	дошкільне	685
		4BO.03.6	для школярів	730
		5BO.03.6	дівоче	740
		6BO.03.6	для школярів	732
		7BO.03.6	хлопчаче	849
		8BO.03.6	жіноче	817
		9BO.03.6	чоловіче	879
	напівчеревики (ск)	2BO.03.6	малодитяче	709
		3BO.03.6	дошкільне	732
		4BO.03.6	для школярів	746
		5BO.03.6	дівоче	829
		6BO.03.6	для школярів	750
		7BO.03.6	хлопчаче	882
		8BO.03.6	жіноче	849
		9BO.03.6	чоловіче	915
	туфлі	2BO.04.6	малодитяче	674
		3BO.04.6	дошкільне	676
		4BO.04.6	для школярів	730
		5BO.04.6	дівоче	810
		8BO.04.6	жіноче	814
	туфлі (ск)	2BO.04.6	малодитяче	684
		3BO.04.6	дошкільне	629
		4BO.04.6	для школярів	754
		5BO.04.6	дівоче	843
		8BO.04.6	жіноче	856
	сандаleti	2BO.06.6	малодитяче	726
		3BO.06.6	дошкільне	726
		6BO.06.6	для школярів	772
		7BO.06.6	хлопчаче	880
		9BO.06.6	чоловіче	909
	сандаleti (ск)	2BO.06.6	малодитяче	742
		3BO.06.6	дошкільне	676
		6BO.06.6	для школярів	807
		7BO.06.6	хлопчаче	915
		9BO.06.6	чоловіче	962

К7. Взуття для компенсації укорочення нижньої кінцівки (різниця у довжині нижніх кінцівок від 30 до 60 мм):

	чоботи	2BO.01.7	малодитяче	913
		3BO.01.7	дошкільне	916
		4BO.01.7	для школярів	945
		5BO.01.7	дівоче	1 019
		6BO.01.7	для школярів	945
		7BO.01.7	хлопчаче	1 068
		8BO.01.7	жіноче	1 113
		9BO.01.7	чоловіче	1 155
	чоботи (ск)	2BO.01.7	малодитяче	922
		3BO.01.7	дошкільне	927
		4BO.01.7	для школярів	969
		5BO.01.7	дівоче	970
		6BO.01.7	для школярів	969
		7BO.01.7	хлопчаче	1 117
		8BO.01.7	жіноче	1 144
		9BO.01.7	чоловіче	1 189
	напівчоботи	4BO.05.7	для школярів	903
		5BO.05.7	дівоче	976
		6BO.05.7	для школярів	904
		7BO.05.7	хлопчаче	939
		8BO.05.7	жіноче	999
		9BO.05.7	чоловіче	1 043
	напівчоботи (ск)	4BO.05.7	для школярів	951
		5BO.05.7	дівоче	1 031
		6BO.05.7	для школярів	951
		7BO.05.7	хлопчаче	1 064
		8BO.05.7	жіноче	1 058
		9BO.05.7	чоловіче	1 107
	черевики	2BO.02.7	малодитяче	794
		3BO.02.7	дошкільне	802
		4BO.02.7	для школярів	847
		5BO.02.7	дівоче	914
		6BO.02.7	для школярів	847
		7BO.02.7	хлопчаче	952
		8BO.02.7	жіноче	936
		9BO.02.7	чоловіче	985
	черевики (ск)	2BO.02.7	малодитяче	868
		3BO.02.7	дошкільне	1 104
		4BO.02.7	для школярів	928
		5BO.02.7	дівоче	972
		6BO.02.7	для школярів	929
		7BO.02.7	хлопчаче	1 031
		8BO.02.7	жіноче	999
		9BO.02.7	чоловіче	1 054

	напівчеревики	2BO.03.7	малодитяче	726
		3BO.03.7	дошкільне	742
		4BO.03.7	для школярів	817
		5BO.03.7	дівоче	829
		6BO.03.7	для школярів	817
		7BO.03.7	хлопчаче	940
		8BO.03.7	жіноче	905
		9BO.03.7	чоловіче	971
	напівчеревики (ск)	2BO.03.7	малодитяче	802
		3BO.03.7	дошкільне	820
		4BO.03.7	для школярів	754
		5BO.03.7	дівоче	923
		6BO.03.7	для школярів	736
		7BO.03.7	хлопчаче	975
		8BO.03.7	жіноче	1 052
		9BO.03.7	чоловіче	1 014
	туфлі	4BO.04.7	для школярів	785
		5BO.04.7	дівоче	888
		8BO.04.7	жіноче	893
	туфлі (ск)	4BO.04.7	для школярів	836
		5BO.04.7	дівоче	922
		8BO.04.7	жіноче	937
	сандаleti	6BO.06.7	для школярів	845
		7BO.06.7	хлопчаче	938
		9BO.06.7	чоловіче	971
	сандаleti (ск)	6BO.06.7	для школярів	801
		7BO.06.7	хлопчаче	998
		9BO.06.7	чоловіче	1 056
К8. Взуття для компенсації укорочення нижньої кінцівки (різниця у довжині нижніх кінцівків від 60 до 90 мм):				
	черевики	4BO.02.8	для школярів	932
		5BO.02.8	дівоче	1 024
		6BO.02.8	для школярів	932
		7BO.02.8	хлопчаче	1 059
		8BO.02.8	жіноче	1 047
		9BO.02.8	чоловіче	1 232
	черевики (ск)	3BO.02.8	дошкільне	876
		4BO.02.8	для школярів	979
		5BO.02.8	дівоче	1 073
		6BO.02.8	для школярів	935
		7BO.02.8	хлопчаче	1 107
		8BO.02.8	жіноче	1 228
		9BO.02.8	чоловіче	1 223
	напівчеревики	5BO.03.8	дівоче	1 028
		7BO.03.8	хлопчаче	992
		8BO.03.8	жіноче	986

	напівчеревики (ск)	9BO.03.8	чоловіче	1 093
		5BO.03.8	дівоче	1 072
		7BO.03.8	хлопчаче	1 059
		8BO.03.8	жіноче	1 032
		9BO.03.8	чоловіче	1 094
	туфлі	8BO.04.8	жіноче	963
	туфлі (ск)	8BO.04.8	жіноче	963
	сандаleti (ск)	7BO.06.8	хлопчаче	1 054
		9BO.06.8	чоловіче	1 085

К9. Взуття для компенсації укорочення нижньої кінцівки (різниця у довжині нижніх кінцівок від 90 до 120 мм):

	черевики	3BO.02.9	дошкільне	921
		4BO.02.9	для школярів	970
		5BO.02.9	дівоче	1 071
		6BO.02.9	для школярів	970
		7BO.02.9	хлопчаче	1 100
		8BO.02.9	жіноче	1 102
		9BO.02.9	чоловіче	1 143
	черевики (ск)	3BO.02.9	дошкільне	939
		4BO.02.9	для школярів	1 016
		5BO.02.9	дівоче	1 122
		6BO.02.9	для школярів	1 017
		7BO.02.9	хлопчаче	1 153
		8BO.02.9	жіноче	1 154
		9BO.02.9	чоловіче	1 199
	напівчеревики	5BO.03.9	дівоче	1 095
		6BO.03.9	для школярів	901
		7BO.03.9	хлопчаче	1 051
		8BO.03.9	жіноче	1 055
		9BO.03.9	чоловіче	1 089
	напівчеревики (ск)	5BO.03.9	дівоче	1 129
		7BO.03.9	хлопчаче	1 096
		8BO.03.9	жіноче	1 100
		9BO.03.9	чоловіче	1 141
	туфлі	8BO.04.9	жіноче	960
	сандаleti (ск)	7BO.06.9	хлопчаче	1 195
		9BO.06.9	чоловіче	1 250

К10. Взуття для компенсації укорочення нижньої кінцівки (різниця у довжині нижніх кінцівок від 120 до 150 мм):

	черевики	4BO.02.10	для школярів	1 006
		5BO.02.10	дівоче	1 109
		6BO.02.10	для школярів	1 006
		7BO.02.10	хлопчаче	1 183
		8BO.02.10	жіноче	1 018
		9BO.02.10	чоловіче	1 237

	черевики (ск)	4BO.02.10	для школярів	1 054
		5BO.02.10	дівоче	1 162
		6BO.02.10	для школярів	1 055
		7BO.02.10	хлопчаче	1 235
		8BO.02.10	жіноче	1 189
		9BO.02.10	чоловіче	1 296

К11. Взуття, яке виготовляється механічним способом з подальшим вкладанням у взуття ортезів на стопу, у тому числі взуття з полегшеним способом застігання кріплення, за відсутності індивідуальних вимог до виготовлення взуття:

	чоботи	7BO.01.11	хлопчаче	789
		8BO.01.11	жіноче	829
		9BO.01.11	чоловіче	842
	чоботи (ск)	7BO.01.11	хлопчаче	814
		8BO.01.11	жіноче	860
		9BO.01.11	чоловіче	882
	напівчоботи	7BO.05.11	хлопчаче	756
		8BO.05.11	жіноче	749
		9BO.05.11	чоловіче	780
	напівчоботи (ск)	7BO.05.11	хлопчаче	788
		8BO.05.11	жіноче	780
		9BO.05.11	чоловіче	812
	черевики	7BO.02.11	хлопчаче	675
		8BO.02.11	жіноче	660
		9BO.02.11	чоловіче	585
	черевики (ск)	7BO.02.11	хлопчаче	722
		8BO.02.11	жіноче	693
		9BO.02.11	чоловіче	722
	напівчеревики	7BO.03.11	хлопчаче	673
		8BO.03.11	жіноче	641
		9BO.03.11	чоловіче	675
	напівчеревики (ск)	7BO.03.11	хлопчаче	710
		8BO.03.11	жіноче	685
		9BO.03.11	чоловіче	720
	туфлі (ск)	8BO.04.11	жіноче	678
	сандаleti (ск)	7BO.06.11	хлопчаче	734
		9BO.06.11	чоловіче	698

К12. Взуття з подвійним слідом:

	черевики	5BO.02.12	дівоче	1 303
		7BO.02.12	хлопчаче	1 669
		8BO.02.12	жіноче	1 644
		9BO.02.12	чоловіче	1 734
	черевики (ск)	5BO.02.12	дівоче	1 184
		7BO.02.12	хлопчаче	1 755
		8BO.02.12	жіноче	1 734
		9BO.02.12	чоловіче	1 824

K13. Взуття за наявності перевищення співвідношення параметрів обхвату в пучковій частині стопи над довжиною стопи більше ніж на 20 мм та перевищення параметрів обхвату гомілки більше ніж на 400 мм з ортезами на стопу за наявності індивідуальних вимог до виготовлення взуття:

	чоботи	5BO.01.13	дівоче	1 203
		7BO.01.13	хлопчаче	1 257
		8BO.01.13	жіноче	1 313
		9BO.01.13	чоловіче	1 342
	чоботи (ск)	5BO.01.13	дівоче	1 235
		7BO.01.13	хлопчаче	1 292
		8BO.01.13	жіноче	1 350
		9BO.01.13	чоловіче	1 383
	напівчоботи	4BO.05.13	для школярів	1 008
		6BO.05.13	для школярів	1 008
		8BO.05.13	жіноче	1 305
		5BO.05.13	дівоче	1 008
		7BO.05.13	хлопчаче	1 008
		9BO.05.13	чоловіче	1 211
	напівчоботи (ск)	4BO.05.13	для школярів	1 064
		5BO.05.13	дівоче	1 064
		6BO.05.13	для школярів	1 064
		7BO.05.13	хлопчаче	1 064
		8BO.05.13	жіноче	1 222
		9BO.05.13	чоловіче	1 269
	черевики	2BO.02.13	малодитяче	942
		3BO.02.13	дошкільне	942
		4BO.02.13	для школярів	1 030
		5BO.02.13	дівоче	1 141
		6BO.02.13	для школярів	1 024
		7BO.02.13	хлопчаче	1 179
		8BO.02.13	жіноче	1 191
		9BO.02.13	чоловіче	1 263
	черевики (ск)	2BO.02.13	малодитяче	1 006
		3BO.02.13	дошкільне	1 010
		4BO.02.13	для школярів	1 098
		5BO.02.13	дівоче	1 200
		6BO.02.13	для школярів	1 087
		7BO.02.13	хлопчаче	1 238
		8BO.02.13	жіноче	1 393
		9BO.02.13	чоловіче	1 337
	напівчеревики	2BO.03.13	малодитяче	893
		3BO.03.13	дошкільне	893
		4BO.03.13	для школярів	905
		5BO.03.13	дівоче	1 058
		7BO.03.13	хлопчаче	1 126
		8BO.03.13	жіноче	1 088

	напівчеревики (ск)	9BO.03.13	чоловіче	1 168
		5BO.03.13	дівоче	1 109
		7BO.03.13	хлопчаче	1 178
		8BO.03.13	жіноче	1 142
		9BO.03.13	чоловіче	1 338
	туфлі	5BO.04.13	дівоче	1 033
		8BO.04.13	чоловіче	1 033
	туфлі (ск)	5BO.04.13	дівоче	1 033
		8BO.04.13	жіноче	1 244
	сандаleti (ск)	6BO.06.13	для школярів	1 016
		7BO.06.13	хлопчаче	1 151
		9BO.06.13	чоловіче	1 199
К14. Взуття за наявності фіксованих деформацій стопи:				
	чоботи	8BO.01.14	жіноче	1 521
		9BO.01.14	чоловіче	1 631
	чоботи (ск)	8BO.01.14	жіноче	1 521
		9BO.01.14	чоловіче	1 631
	напівчоботи	8BO.05.14	жіноче	1 521
		9BO.05.14	чоловіче	1 579
	напівчоботи (ск)	8BO.05.14	жіноче	1 521
		9BO.05.14	чоловіче	1 579
	черевики	2BO.02.14	малодитяче	1 064
		3BO.02.14	дошкільне	1 171
		4BO.02.14	для школярів	1 366
		5BO.02.14	дівоче	1 496
		6BO.02.14	для школярів	1 324
		7BO.02.14	хлопчаче	1 511
		8BO.02.14	жіноче	1 532
		9BO.02.14	чоловіче	1 603
	черевики з шинами	4BO.02.14	для школярів	3 039
		5BO.02.14	дівоче	3 096
		6BO.02.14	для школярів	3 039
		7BO.02.14	хлопчаче	3 145
		8BO.02.14	жіноче	3 677
		9BO.02.14	чоловіче	3 681
	черевики (ск)	2BO.02.14	малодитяче	1 361
		3BO.02.14	дошкільне	1 366
		4BO.02.14	для школярів	1 437
		5BO.02.14	дівоче	1 580
		6BO.02.14	для школярів	1 437
		7BO.02.14	хлопчаче	1 627
		8BO.02.14	жіноче	1 616
		9BO.02.14	чоловіче	1 687
	черевики з шинами (ск)	4BO.02.14	для школярів	3 083
		5BO.02.14	дівоче	3 115
		6BO.02.14	для школярів	3 083

		7BO.02.14	хлопчаче	3 172
		8BO.02.14	жіноче	3 615
		9BO.02.14	чоловіче	3 731
	напівчеревики	5BO.03.14	дівоче	1 233
		7BO.03.14	хлопчаче	1 445
		8BO.03.14	жіноче	1 424
		9BO.03.14	чоловіче	1 520
	напівчеревики (ск)	5BO.03.14	дівоче	1 238
		7BO.03.14	хлопчаче	1 471
		8BO.03.14	жіноче	1 262
		9BO.03.14	чоловіче	1 579
	напівчеревики з шинами (ск)	9BO.03.14	чоловіче	3 131
	туфлі	5BO.04.14	дівоче	1 397
		8BO.04.14	жіноче	1 352
	туфлі (ск)	5BO.04.14	дівоче	1 437
		8BO.04.14	жіноче	1 375
	туфлі з шинами (ск)	8BO.04.14	жіноче	2 743
	сандаleti (ск)	9BO.06.14	чоловіче	1 064

К15. Взуття на „діабетичну стопу” з ортезами на стопу за наявності індивідуальних вимог до виготовлення взуття:

	напівчоботи	8BO.05.15	жіноче	1 016
		9BO.05.15	чоловіче	1 055
	напівчоботи (ск)	8BO.05.15	жіноче	1 079
		9BO.05.15	чоловіче	1 109
	черевики	7BO.02.15	хлопчаче	1 008
		8BO.02.15	жіноче	1 032
		9BO.02.15	чоловіче	984
	черевики (ск)	7BO.02.15	хлопчаче	1 087
		8BO.02.15	жіноче	1 095
		9BO.02.15	чоловіче	1 113
	напівчеревики	7BO.03.15	хлопчаче	963
		8BO.03.15	жіноче	936
		9BO.03.15	чоловіче	916
	напівчеревики (ск)	7BO.03.15	хлопчаче	1 017
		8BO.03.15	жіноче	935
		9BO.03.15	чоловіче	1 059
	туфлі	8BO.04.15	жіноче	953

К16. Взуття за наявності часткової ампутації стопи:

	напівчоботи	8BO.05.16	жіноче	924
		9BO.05.16	чоловіче	1 112
	напівчоботи (ск)	8BO.05.16	жіноче	924
		9BO.05.16	чоловіче	962
	черевики	2BO.02.16	малодитяче	836
		3BO.02.16	дошкільне	837

		4BO.02.16	для школярів	928
		5BO.02.16	дівоче	979
		6BO.02.16	для школярів	907
		7BO.02.16	хлопчаче	916
		8BO.02.16	жіноче	990
		9BO.02.16	чоловіче	1 044
	черевики (ск)	2BO.02.16	малодитяче	873
		3BO.02.16	дошкільне	880
		4BO.02.16	для школярів	956
		5BO.02.16	дівоче	1 016
		6BO.02.16	для школярів	964
		7BO.02.16	хлопчаче	1 060
		8BO.02.16	жіноче	1 030
		9BO.02.16	чоловіче	1 098
	напівчеревики	5BO.03.16	дівоче	929
		7BO.03.16	хлопчаче	986
		8BO.03.16	жіноче	940
		9BO.03.16	чоловіче	1 012
	напівчеревики (ск)	5BO.03.16	дівоче	979
		7BO.03.16	хлопчаче	1 027
		8BO.03.16	жіноче	1 009
		9BO.03.16	чоловіче	1 051
	туфлі	5BO.04.16	дівоче	914
		8BO.04.16	жіноче	996
	туфлі (ск)	5BO.04.16	дівоче	929
		8BO.04.16	жіноче	829
	сандаleti	9BO.06.16	чоловіче	956
	сандаleti (ск)	9BO.06.16	чоловіче	882
К17. Взуття з одностороннім берцем, високим вузьким задником або з вбудованим ортезом у разі необхідності корекції гомілковостопного суглоба та/або стопи за наявності фіксованих деформацій:				
	напівчоботи	4BO.05.17	для школярів	950
		5BO.05.17	дівоче	1 032
		6BO.05.17	для школярів	950
		7BO.05.17	хлопчаче	1 017
		8BO.05.17	жіноче	1 025
		9BO.05.17	чоловіче	1 001
	напівчоботи (ск)	4BO.05.17	для школярів	858
		5BO.05.17	дівоче	950
		6BO.05.17	для школярів	858
		7BO.05.17	хлопчаче	826
		8BO.05.17	жіноче	969
		9BO.05.17	чоловіче	1 059
	черевики	1BO.02.17	ясельне	699
		2BO.02.17	малодитяче	715
		3BO.02.17	дошкільне	770

		4BO.02.17	для школярів	815
		5BO.02.17	дівоче	885
		6BO.02.17	для школярів	819
		7BO.02.17	хлопчаче	985
		8BO.02.17	жіноче	1 059
		9BO.02.17	чоловіче	1 027
	черевики (ск)	1BO.02.17	ясельне	836
		2BO.02.17	малодитяче	849
		3BO.02.17	дошкільне	876
		4BO.02.17	для школярів	856
		5BO.02.17	дівоче	922
		6BO.02.17	для школярів	876
		7BO.02.17	хлопчаче	971
		8BO.02.17	жіноче	1 141
		9BO.02.17	чоловіче	996

K18. Взуття з двостороннім берцем або з вбудованим ортезом у разі необхідності корекції і жорсткої фіксації гомілковостопного суглоба і стопи за наявності нефіксованих деформацій:

	напівчоботи	4BO.05.18	для школярів	959
		5BO.05.18	дівоче	1 041
		8BO.05.18	жіноче	1 027
		9BO.05.18	чоловіче	1 018
	напівчоботи (ск)	4BO.05.18	для школярів	871
		5BO.05.18	дівоче	969
		8BO.05.18	жіноче	979
		9BO.05.18	чоловіче	1 107
	черевики	1BO.02.18	ясельне	708
		2BO.02.18	малодитяче	772
		3BO.02.18	дошкільне	860
		4BO.02.18	для школярів	994
		5BO.02.18	дівоче	909
		6BO.02.18	для школярів	890
		7BO.02.18	хлопчаче	1 010
		8BO.02.18	жіноче	909
		9BO.02.18	чоловіче	958
	черевики з шинами	3BO.02.18	дошкільне	2 523
		5BO.02.18	дівоче	2 641
		6BO.02.18	для школярів	2 564
		7BO.02.18	хлопчаче	2 583
		8BO.02.18	жіноче	3 205
		9BO.02.18	чоловіче	3 363
	черевики (ск)	1BO.02.18	ясельне	802
		2BO.02.18	малодитяче	932
		3BO.02.18	дошкільне	972
		4BO.02.18	для школярів	858
		5BO.02.18	дівоче	1 150
		6BO.02.18	для школярів	966

		7BO.02.18	хлопчаче	1 040
		8BO.02.18	жіноче	1 117
		9BO.02.18	чоловіче	1 113
	черевики з шинами (ск)	3BO.02.18	дошкільне	2 572
		4BO.02.18	для школярів	2 572
		5BO.02.18	дівоче	2 012
		6BO.02.18	для школярів	2 579
		7BO.02.18	хлопчаче	2 695
		8BO.02.18	жіноче	3 225
		9BO.02.18	чоловіче	3 392

К19. Взуття з полегшеним способом застігання кріплення, посиленою носковою частиною та з ортезами на стопу за наявності індивідуальних вимог до виготовлення взуття:

	чоботи	8BO.01.19	жіноче	963
		9BO.01.19	чоловіче	821
	чоботи (ск)	8BO.01.19	жіноче	942
		9BO.01.19	чоловіче	1 040
	напівчоботи	7BO.05.19	хлопчаче	871
		8BO.05.19	жіноче	871
		9BO.05.19	чоловіче	900
	напівчоботи (ск)	7BO.05.19	хлопчаче	914
		8BO.05.19	жіноче	911
		9BO.05.19	чоловіче	951
	черевики	4BO.02.19	для школярів	696
		5BO.02.19	дівоче	730
		6BO.02.19	для школярів	682
		7BO.02.19	хлопчаче	760
		8BO.02.19	жіноче	746
		9BO.02.19	чоловіче	795
	черевики (ск)	2BO.02.19	малодитяче	651
		3BO.02.19	дошкільне	676
		4BO.02.19	для школярів	723
		5BO.02.19	дівоче	774
		6BO.02.19	для школярів	722
		7BO.02.19	хлопчаче	820
		8BO.02.19	жіноче	790
		9BO.02.19	чоловіче	842
	напівчеревики	7BO.03.19	хлопчаче	750
		8BO.03.19	жіноче	737
		9BO.03.19	чоловіче	768
	напівчеревики (ск)	7BO.03.19	хлопчаче	789
		8BO.03.19	жіноче	784
		9BO.03.19	чоловіче	799
	туфлі	8BO.04.19	жіноче	780
		5BO.04.19	дівоче	734
	туфлі (ск)	5BO.04.19	дівоче	762
		8BO.04.19	жіноче	780

	сандаleti (ск)	7BO.06.19	хлопчаче	847
		9BO.06.19	чоловіче	875
К20. Взуття з вбудованим ортезом за необхідності розвантаження кінцівки:				
	черевики (ск)	2BO.02.20	малодитяче	652
	черевики (ск)	3BO.02.20	дошкільне	678
	черевики (ск)	4BO.02.20	для школярів	722
	черевики	4BO.02.20	для школярів	696
	черевики (ск)	5BO.02.20	дівоче	774
	черевики	5BO.02.20	дівоче	730
	черевики (ск)	6BO.02.20	для школярів	718
	черевики	6BO.02.20	для школярів	682
	черевики (ск)	7BO.02.20	хлопчаче	818
	черевики	7BO.02.20	хлопчаче	756
	черевики (ск)	8BO.02.20	жіноче	797
	черевики	8BO.02.20	жіноче	751
	черевики (ск)	9BO.02.20	чоловіче	846
	черевики	9BO.02.20	чоловіче	799
8	Спеціальні засоби для самообслуговування та догляду			
	Допоміжні засоби для особистого догляду та захисту:			
	засоби для захисту кистей рук (рукавиці)	ОД.1.2.1.1 ОД.1.2.1.2 ОД.1.2.1.3 ОД.1.2.1.4 ОД.1.2.2.1 ОД.1.2.2.3	запобігання атмосферним впливам	588
	засоби для захисту області колінного суглоба або нижньої кінцівки (наколінники)	ОД.1.3	обмеження рухів у колінному суглобі	301
	вкладиші із силіконової композиції для кукс верхніх та нижніх кінцівок	ОД.1.5.3-1-1-1-1 (ПНК 1915) ОД.1.5.3-1-1-2-1 (ПНК 1916)	утримання протеза на куксі верхньої та нижньої кінцівок	1 588
		ОД.1.5.3-1-1-1-2 (ПНК 1917) ОД.1.5.3-1-1-2-2 (6КО.04.04, ПНК 1918)		1 342
		ОД.1.5.3-1-2-2-1 (ПНК 1919)		1 407
		ОД.1.5.3-1-2-2-2 (ПНК 1920)		973
		ОД.1.5.3-2-2-2-2 (ПНК 1921)		373
	обтуратор	ОД.1.6 (1BP.01, 1BP.02)	протезування осіб з дефектами черепа	1 480
	суспензорій	ОД.1.7	протезування осіб із скротальними	486

		(4BP.02)	грижами, які не можна вправити	808
	косинка для підтримки руки (розвантажувальна пов'язка)	ОД.1.8 (10BP.03, 10BP.07, 10BP.09)	розвантажування та фіксація верхньої кінцівки	291
	подушка абдукційна	ОД.1.9 (10BP.05, 10BP.05.01)	імобілізація після переломів голівки плеча	531
	подушка протипролежнева	ОД.1.11		523
9	Допоміжні засоби для особистої гігієни			
	Крісла-стілці без коліс (базові):			
	ОД.3.1-1-0-1-1-2-0-0-0	виготовлені зі сталі, нескладані, не регулюються за висотою, з фіксованими підлокітниками, без підніжки	Стоїк 14 НМ100/3ММ.15 мод. 123 МЗ	1 060
	ОД.3.1-1-0-1-1-2-0-3.4-0	виготовлені зі сталі, нескладані, не регулюються за висотою, з фіксованими підлокітниками, без підніжки, оснащені м'якими сидінням та спинкою	СтД-05 СТМ-2.1.0	1 318
	ОД.3.1-1-0-2-1-2-0-0-0	виготовлені зі сталі, нескладані, не регулюються за висотою, підлокітники відкидаються або опускаються, без підніжки	СТ-1/3ММ.01 мод. 123 МЗ-3 СС-1	1 506
	ОД.3.1-1-0-1-1-1-0-0-0	виготовлені з алюмінієвого сплаву, нескладані, не регулюються за висотою, з фіксованими підлокітниками, без підніжки	СТ-2.2.0	
	ОД.3.1-1-0-1-1-2-0-2-0	виготовлені зі сталі, нескладані, не регулюються за висотою, з фіксованими підлокітниками, без підніжки, є	СТ-8/3ММ.23.01 мод. 123 МЗ-1	2 102

	біотуалетний блок		
ОД.3.1-1-0-1-1-1-0-2-0	виготовлені з алюмінієвого сплаву, нескладані, не регулюються за висотою, з фіксованими підлокітниками, без підніжки, є біотуалетний блок	СтД-07	2 125
ОД.3.1-1-0-1-1-2-1-0-0	виготовлені зі сталі, нескладані, регулюються за висотою, з фіксованими підлокітниками, без підніжки	мод. 123 МЗ-2	1 456
ОД.3.1-1-0-1-1-1-1-0-0	виготовлені з алюмінієвого сплаву, нескладані, регулюються за висотою, з фіксованими підлокітниками, без підніжки	СТ-1.2.0	1 167
ОД.3.1-1-0-2-1-2-1-0-0	виготовлені зі сталі, нескладані, регулюються за висотою, підлокітники відкидаються або опускаються, без підніжки	СтД-06	1 549
ОД.3.1-1-0-2-1-2-1-0-0	виготовлені зі сталі, нескладані, регулюються за висотою, підлокітники відкидаються або опускаються, без підніжки, для пацієнтів вагою більше ніж 100 кг	мод. 123 МЗ-4	1 883
ОД.3.1-1-0-1-2-2-1-0-0	виготовлені зі сталі, складані, регулюються за висотою, з фіксованими підлокітниками, без підніжки	ЗММ.21.01 модель 894	1 204
ОД.3.1-1-0-1-2-	виготовлені зі сталі,	мод. 123 М2-3	2 120

2-1-0-0	складані, регулюються за висотою, з фіксованими підлокітниками, без підніжки, для пацієнтів вагою більше ніж 100 кг		
ОД.3.1-1-0-1-2-2-1-3-0	виготовлені зі сталі, складані, регулюються за висотою, з фіксованими підлокітниками, без підніжки, оснащені м'яким сидінням	СтД-04 СТМС-1.1.0	1 243
ОД.3.1-1-0-2-2-2-0-0-0	виготовлені зі сталі, складані, не регулюються за висотою, підлокітники відкидаються або опускаються, без підніжки	СТ-1С/3ММ.01.01 СТ-5/3ММ.13 мод. 123 М2-1 СС-1С	1 817
ОД.3.1-1-0-1-2-1-0-0-0	виготовлені з алюмінієвого сплаву, складані, не регулюються за висотою, з фіксованими підлокітниками, без підніжки	СТС-2.2.0	1 285
Крісла-стілці на колесах (базові):			
ОД.3.1-1-1-1-1-2-0-1-0	виготовлені зі сталі, нескладані, не регулюються за висотою, з фіксованими підлокітниками, без підніжки, оснащені запобіжним гальмом	мод. 123 М1-4	2 553
ОД.3.1-1-1-2-1-2-0-1-0	виготовлені зі сталі, нескладані, не регулюються за висотою, підлокітники відкидаються або опускаються, без підніжки, оснащені запобіжним гальмом	СТ-2/3ММ.02	2 006
ОД.3.1-1-1-2-1-2-0-1-0	виготовлені зі сталі, нескладані, не регулюються за	мод. 123 М1-1	2 928

		висотою, підлокітники відкидаються або опускаються, без підніжки, оснащені запобіжним гальмом, для пацієнтів вагою більше ніж 100 кг		
ОД.3.1-1-1-2-1-2-0-0-5		виготовлені зі сталі, нескладані, не регулюються за висотою, підлокітники відкидаються або опускаються, без підніжки	мод. 123 М1-2	3 208
ОД.3.1-2-1-1-1-2-0-1.3.4-5		виготовлені зі сталі, нескладані, не регулюються за висотою, з фіксованими підлокітниками та підніжкою, оснащені м'якими сидінням та спинкою, запобіжним гальмом	СТДР-2.1.0	
ОД.3.1-1-1-2-1-2-0-3.4-3		виготовлені зі сталі, нескладані, не регулюються за висотою, підлокітники відкидаються або опускаються, підніжка фіксована, оснащені м'якими сидінням та спинкою, відкидною суцільною опорою для стоп	СТ-3/3ММ.03	2 683
ОД.3.1-1-1-2-1-2-0-1.3.4-1.2.4		виготовлені зі сталі, нескладані, не регулюються за висотою, підлокітники відкидаються або опускаються, знімна підніжка, оснащені м'якими сидінням та спинкою, запобіжним гальмом, відкидною складаною опорою для стоп, яка регулюється за висотою	мод. 123 М1-3 СТРМ-2.1.0 Стоїк-14 НМ093/3ММ.14	3 322
ОД.3.1-1-1-2-1-		виготовлені зі сталі,	мод. 123	3 295

	2-0-1.3.4-1.4	нескладані, не регулюються за висотою, підлокітники відкидаються або опускаються, знімна підніжка, оснащені м'якими сидінням та спинкою, запобіжним гальмом, можуть бути оснащені відкидною складаною опорою для стоп	мод. 123 M1	
	ОД.3.1-1-1-2-1-2-0-1.3.4-1.5			
	ОД.3.1-2-1-2-1-2-0-1.3.4-1.2.4	виготовлені зі сталі, не складані, не регулюються за висотою, підлокітники відкидаються або опускаються, знімна підніжка, оснащені м'якими сидінням та спинкою, запобіжним гальмом, відкидною складаною опорою для стоп, яка регулюється за висотою	СТМД-2.1.0	3 337
	ОД.3.1-1-1-2-1-2-1-1.3.4-1.2.4	виготовлені зі сталі, не складані, регулюються за висотою, підлокітники відкидаються або опускаються, знімна підніжка, оснащені м'якими сидінням та спинкою, запобіжним гальмом, відкидною складаною опорою для стоп, яка регулюється за висотою	мод. 123 M1-6 СТРМ-1.1.0	3 421
	ОД.3.1-1-1-1-1-2-1-1-5	виготовлені зі сталі, не складані, регулюються за висотою, з фіксованими підлокітниками та підніжкою, оснащені запобіжним гальмом	мод. 123 M1-5	3 023
	ОД.3.1-1-1-1-2-2-0-1.3.4-1.2.4	виготовлені зі сталі, складані, не регулюються за висотою, з	СтД-29 СТМП-2.1.0	2 903

		фіксованими підлокітниками, підніжка знімна, оснащені м'якими сидінням та спинкою, запобіжним гальмом, відкидною складаною опорою для стоп, яка регулюється за висотою		
	ОД.3.1-1-1-2-2-2-0-1.3.4-1.2.4	виготовлені зі сталі, складані, не регулюються за висотою, підлокітники відкидаються або опускаються, оснащені м'якими сидінням та спинкою, запобіжним гальмом, відкидною складаною опорою для стоп, яка регулюється за висотою	СтД-27 модель 692 СТМР-2.1.0	3 352
	ОД.3.1-2-1-1-2-1.2-0-1.3.4-3	виготовлені зі сталі та алюмінієвого сплаву, складані, не регулюються за висотою, з фіксованими підлокітниками та підніжкою, оснащені м'якими сидінням та спинкою, запобіжним гальмом, відкидною суцільною опорою для стоп	Стоїк-14 НМ 094	3 550
	ОД.3.1-2-1-1-2-2-0-1.3.4-3	виготовлені зі сталі, складані, не регулюються за висотою, з фіксованими підлокітниками та підніжкою, оснащені м'якими сидінням та спинкою, запобіжним гальмом, відкидною суцільною опорою для стоп	АНТ420/ЗММ.11.01.Д АНТ421/ЗММ.11.02.Д	2 646
	ОД.3.1-1-1-1-2-2-1-1.4-0	виготовлені зі сталі, складані, регулюються за висотою, з	мод. 123 М2 СТСС-1.1.0	3 037

	фіксованими підлокітниками, без підніжки, оснащені м'якою спинкою, запобіжним гальмом		
ОД.3.1-1-1-1-2-2-1-1-0	виготовлені зі сталі, складані, регулюються за висотою, 3 фіксованими підлокітниками, без підніжки, оснащені запобіжним гальмом	СтД-03к	1 290
ОД.3.1-1-1-2-2-1-1.3.4-1.2.4	виготовлені зі сталі, складані, регулюються за висотою, підлокітники відкидаються або опускаються, підніжка знімна, оснащені м'якими сидінням та спинкою, запобіжним гальмом, відкидною складаною опорою для стоп, яка регулюється за висотою	мод.123 М2-2 СТМР-1.1.0	3 609
Сидіння та підставки для унітазів			
- підставки до унітаза (базові):			
ОД.3.2.1	виготовлені зі сталі, нескладані, не регулюються за висотою, можуть бути розбірні	КТО-3.1.0 КТ-3.1.0 Стоїк-14 НМ 059/8ММ.18	806
ОД.3.2.1	виготовлені зі сталі, нескладані, не регулюються, для пацієнтів вагою більше ніж 100 кг	ПТ-2/9ММ.01 ПДТ-2	
- сидіння-надставки на унітаз (базові):			
ОД.3.2.2	виготовлені із полімерних матеріалів, нескладані, не регулюються	Стоїк -14 НМ 071/8ММ.28 8ММ.41.01	941
Стільці, табурети, сидіння для ванни та душу, східці, підставки для ванни, умивальники			
- сидіння для ванни (базові):			
ОД.4.1.1-1.4-1-1	виготовлені зі сталі та полімерних матеріалів, ширина сидіння не регулюється, без спинки	Стоїк-14 НМ 064 /8ММ.27 8ММ.42.01	834
ОД.4.1.1-1.4-1-2	виготовлені зі сталі та полімерних матеріалів, ширина сидіння не регулюється, є спинка	СВС-3.1.0	683
ОД.4.1.1-2.4-1-1	виготовлені з алюмінієвого сплаву та	СгД-02	809

		полімерних матеріалів, ширина сидіння не регулюється, без спинки		
ОД.4.1.1-1.4-2-1		виготовлені зі сталі та полімерних матеріалів, ширина сидіння регулюється, без спинки	СгД-02-01	820
ОД.4.1.1-1.3-2-1		виготовлені зі сталі та деревини, ширина сидіння регулюється, без спинки	Стоік-14 НМ013 / 8ММ.26	688
ОД.4.1.1-1.3-2-2		виготовлені зі сталі та деревини, ширина сидіння регулюється, є спинка	СВ-1/8ММ.14	913
ОД.4.1.1-1.4-2-2		виготовлені зі сталі та полімерних матеріалів, ширина сидіння регулюється, є спинка	СгД-02-02 СВ-2 / 8ММ.33	
ОД.4.1.1-1.3-1-2		виготовлені зі сталі та деревини, ширина сидіння не регулюється, є спинка	СТОІК51-026	
- сидіння для душі (базові):				
ОД.4.1.2-1.4-1-1		виготовлені зі сталі та полімерних матеріалів, ширина сидіння не регулюється, без спинки	ДС-5.1.2	691
ОД.4.1.2-1.4-1-2		виготовлені зі сталі та полімерних матеріалів, ширина сидіння не регулюється, є спинка	ДСС-5.1.2	790
- сходи (базові):				
ОД.4.2.1		виготовлені зі сталі та деревини або полімерних матеріалів, без поручнів	Стоік-14 НМ014 / 8ММ.19 9ММ.09	836
			СТОІК51-066	515
ОД.4.2.2		виготовлені зі сталі та деревини, оснащені поручнями	Стоік-14 НМ014п/8ММ.20	942
			СТОІК51-076	575
- підставки до ванни (базові):				
ОД.4.2.3		виготовлені зі сталі та полімерних матеріалів	ПВ-2/9ММ.07 СОБ-3.1.0	618
- табурети (базові):				
ОД.4.3.1-2.4-1-1-2		виготовлені з алюмінієвого сплаву та полімерних матеріалів, регулюються за висотою, без підлокітників, можуть мати виріз для гігієнічних процедур	СгД-03	784
ОД.4.3.1-2.4-1-2-2			СгД-03-01	
ОД.4.3.1-1.4-1-1-1		виготовлені зі сталі та полімерних матеріалів, не регулюються за висотою, підлокітники та виріз для гігієнічних процедур відсутні	СД-2.1.0	
ОД.4.3.1-1.4-2-1-2		виготовлені зі сталі та полімерних матеріалів, регулюються за висотою, оснащені підлокітниками, виріз для гігієнічних процедур відсутній	СДр-1.1.0	
ОД.4.3.1-1.4-1-2-1		виготовлені зі сталі та полімерних матеріалів, не регулюються за висотою, без підлокітників, є виріз для гігієнічних процедур	СДВ-2.1.0	

	ОД.4.3.1-1.4-2-1-1	виготовлені зі сталі та полімерних матеріалів, не регулюються за висотою, оснащені підлокітниками, виріз для гігієнічних процедур відсутній	СДр-2.1.0	
	ОД.4.3.1-1.4-2-2-1	виготовлені зі сталі та полімерних матеріалів, не регулюються за висотою, оснащені підлокітниками, є виріз для гігієнічних процедур	СДрВ-2.1.0	
	- стільці (базові):			
	ОД.4.3.2-1.4-2-1-1	виготовлені зі сталі та полімерних матеріалів, не регулюються за висотою, оснащені підлокітниками, виріз для гігієнічних процедур відсутній	СтК-1/2ММ.07	1 240
	ОД.4.3.2-1.4-2-1-2	виготовлені зі сталі та полімерних матеріалів, регулюються за висотою, оснащені підлокітниками, виріз для гігієнічних процедур відсутній	СгД-08	
	ОД.4.3.2-1.2.4-2-2-2	виготовлені зі сталі, алюмінієвого сплаву та полімерних матеріалів, регулюються за висотою, оснащені підлокітниками, є виріз для гігієнічних процедур	СгД-09	
	- умивальники на колесах та без коліс (базові):			
	ОД.4.4.1	виготовлені з алюмінієвого сплаву, полімерних матеріалів та/або деревини, регулюються за висотою, з чотирма колесами	УП-1/4ММ.01 УМН-1.1.0	2 984
		виготовлені зі сталі, регулюються за висотою, з трьома колесами	УП-2/4ММ.02	9 109
Допоміжні засоби для особистої рухомості, переміщення та підйому				
10	Засоби для ходіння, керовані однією рукою			
	Палиці (базові):			
	ОР.1.1-1-2	виготовлені зі сталі, не регулюються за висотою, відсутній пристрій проти ковзання	8ВР.39.03	94
	ОР.1.1-1-3	виготовлені з деревини, не регулюються за висотою, відсутній пристрій проти ковзання	8ВР.39.01 8ВР.12	
	ОР.1.1-1-4Д	виготовлені з полімерних матеріалів, не регулюються за висотою, відсутній пристрій проти ковзання	ПСП-1/8ВР.32.01	
	ОР.1.1-1-1, ОР.1.1-1-1Д	виготовлені з алюмінієвого сплаву, не регулюються за висотою, відсутній пристрій проти ковзання, можуть бути оснащені анатомічним руків'ям	Т1/8ВР.13.01 П1-1/8ВР.10.01	108
	ОР.1.1-1-1		8ВР.39.02 П-Л/8ВР.35.01 П-П/8ВР.35.02	
	ОР.1.1-2-1-1, ОР.1.1-2-1-1Д	виготовлені з алюмінієвого сплаву, не регулюються за висотою, оснащені вбудованим пристроєм проти ковзання	П1-2/8ВР.10.02 СТОІК13-013	143
	ОР.1.1-5-1	палиці-орієнтири, виготовлені з алюмінієвого сплаву, не регулюються за	ПхД-18 ОР-936	168

		висотою, багатосекційні, складаються з чотирьох секцій, послідовно з'єднаних пружним елементом	ПР	
ОР.1.1-3-1-5		виготовлені з алюмінієвого сплаву, регулюються за висотою, відсутній пристрій проти ковзання, можуть бути оснащені анатомічним руків'ям	8ВР.40.01 ПхД-12 ПхД-16 ОР-920 ОР-928 ПхД-17/1 ПхД-10 ПхД-17	156
ОР.1.1-3-1-4.5				
ОР.1.1-3-1-6			ОР-938 П1-3/8ВР.11.01 ПА-Л/8ВР.36.01 ПА-П/8ВР.36.03	
ОР.1.1-3-1-5.6			ТР2/8ВР.14.01	
ОР.1.1-4-1-3-5		виготовлені з алюмінієвого сплаву, регулюються за висотою, оснащені знімним пристроєм проти ковзання	ПхД-12 ПхД-16 ПхД-17/1 ОР-920ПК ОР-928ПК ПхД-10 ПхД-17	192
ОР.1.1-4-1-3-4.5			ОР-938ПК	
ОР.1.1-4-1-3-6			П1-4/8ВР.11.02 СТОІК13-053	
ОР.1.1-4-1-1-6		виготовлені з алюмінієвого сплаву, регулюються за висотою, оснащені вбудованим пристроєм проти ковзання	ПА-1п / 8ВР.36.04 ПА-1л / 8ВР.36.02	162
ОР.1.1-4-1-1-5.6		виготовлені з алюмінієвого сплаву, регулюються за висотою, оснащені вбудованим пристроєм проти ковзання, анатомічним руків'ям		
Палиці (з розширеними функціями):				
ОР.1.1-2-1-2, ОР.1.1-2-1-2Д		виготовлені з алюмінієвого сплаву, не регулюються за висотою, можуть бути оснащені вбудованим пристроєм проти ковзання напівавтоматичним	Т3/8ВР.13.02	270
ОР.1.1-2-1-2			П-1н	
ОР.1.1-4-1-2-5.6		виготовлені з алюмінієвого сплаву, регулюються за висотою, оснащені вбудованим пристроєм проти ковзання напівавтоматичним	ТР5/8ВР.14.02	327
ОР.1.1-4-1-2-5			П-2н	
Палиці з трьома або більше ніжками (базові):				
ОР.1.2-2-1-5 ОР.1.2-2-1-5-6		виготовлені з алюмінієвого сплаву, регулюються за висотою, з трьома ніжками	П-3 ОР-926	200
ОР.1.2-4-1-4.5		виготовлені з алюмінієвого сплаву, регулюються за висотою, з чотирма ніжками	8ВР.41.01 П-4 ОР-924	204
Милиці ліктьові (базові):				

	ОР.1.3-1-1-3.4Д	виготовлені з алюмінієвого сплаву, регулюються за висотою, відсутній пристрій проти ковзання	МЛД-2	212
	ОР.1.3-1-1-5.6	виготовлені з алюмінієвого сплаву, регулюються за висотою, відсутній пристрій проти ковзання	КО-А4 / 7ВР.09.03	239
	ОР.1.3-1-1-6	виготовлені з алюмінієвого сплаву, регулюються за висотою, відсутній пристрій проти ковзання	7ВР.07.01 7ВР.25.01	
	ОР.1.3-1-1-5		МлД-02 МлД-03 МК-933 МК-937 МК-923	
	ОР.1.3-1-1-4.5			
	ОР.1.3-2-1-3-4.5	виготовлені з алюмінієвого сплаву, регулюються за висотою, оснащені знімним пристроєм проти ковзання	МК-923ПК	269
	ОР.1.3-2-1-3-5		МлД-02 МлД-03 МК-933ПК МК-937ПК	
	ОР.1.3-2-1-1-6	виготовлені з алюмінієвого сплаву, регулюються за висотою, оснащені вбудованим пристроєм проти ковзання	7ВР.07.02	
	ОР.1.3-2-1-1-5		СТОІК24-023	
	ОР.1.3-2-1-1-3.4Д		МЛД-2а	232
	ОР.1.3-3-1-5	виготовлені з алюмінієвого сплаву, регулюються за висотою, з трьома ніжками	МЛ-3	349
	ОР.1.3-4-1-5.6	виготовлені з алюмінієвого сплаву, регулюються за висотою, з чотирма ніжками	МЛ-4/7ВР.23.01	367
Милиці ліктьові (з розширеними функціями):				
	ОР.1.3-2-1-2-5.6	виготовлені з алюмінієвого сплаву, регулюються за висотою, оснащені вбудованим пристроєм проти ковзання напівавтоматичним	КО-А5 / 7ВР.09.04 МЛ-1н	397
Милиці з опорою на передпліччя (базові):				
	ОР.1.4-1-1	виготовлені з алюмінієвого сплаву, регулюються за висотою, відсутній пристрій проти ковзання	МЛ-1С	271
	ОР.1.4-3-1	виготовлені з алюмінієвого сплаву, регулюються за висотою, з чотирма ніжками	МЛ-4С / 7ВР.24.01	328
Милиці пахвові (базові):				
	ОР.1.5-1-3	двостійкові, виготовлені з деревини, регулюються за висотою, відсутній пристрій проти ковзання	7ВР.06.01 7ВР.26.02	151
	ОР.1.5-1-3Д		7ВР.06.02Д	
	ОР.1.5-1-1	двостійкові, виготовлені з алюмінієвого сплаву, регулюються за висотою, відсутній пристрій проти ковзання	7ВР.08.01 7ВР.26.01 МпД-05 МпД-06(L) МС-925 Велика МпД-06 (М)	221

	ОР.1.5-1-1Д		МС-925Середня МпД-06 (S) МС-925 Мала	
	ОР.1.5-1-2	двостійкові, виготовлені з сталі, регулюються за висотою, відсутній пристрій проти ковзання	СТОІК22-013 СТОІК22-023	205
	ОР.1.5-4-1	одностійкові, виготовлені з алюмінієвого сплаву, регулюються за висотою, відсутній пристрій проти ковзання з ефектом підпружинення	КО-А2 / 7ВР.09.01	306
		одностійкові, виготовлені з алюмінієвого сплаву, регулюються за висотою, відсутній пристрій проти ковзання	МпД-07 МпД-08	268
	ОР.1.5-2-1-3	двостійкові, виготовлені з алюмінієвого сплаву, регулюються за висотою, оснащені знімним пристроєм проти ковзання	МпД-05 МпД-06(L) МпД-06 (М) МС-925Середня ПК МС-925 Велика ПК	293
	ОР.1.5-2-1-3Д		МпД-06 (S) МС-925 Мала ПК	
	ОР.1.5-2-1-1	двостійкові, виготовлені з алюмінієвого сплаву, регулюються за висотою, оснащені вбудованим пристроєм проти ковзання	7ВР.08.02	293
	ОР.1.5-5-1-3	одностійкові, виготовлені з алюмінієвого сплаву, регулюються за висотою, можуть бути оснащені знімним пристроєм проти ковзання	МпД-07 МпД-08	352
	Милиці пахвові (з розширеними функціями):			
	ОР.1.5-5-1-2	одностійкові, виготовлені з алюмінієвого сплаву, регулюються за висотою, можуть бути оснащені вбудованим пристроєм проти ковзання напівавтоматичним	КО-А3 / 7ВР.09.02	402
11	Засоби для ходіння, керовані обома руками			
	Ходунки-рамки (базові):			
	ОР.2.1-2-0-1-3-0-0-2	виготовлені з алюмінієвого сплаву, не крокуючі, складані	ХрД-08Д	810
	ОР.2.1-2-0-1-4-0-0-1		ХрД-11-01	
	ОР.2.1-2-0-1-5-0-0-1		ХрД-08 ХрД-11	
	ОР.2.1-2-0-1-5-4-0-1		ОРПС	
	ОР.2.1-1-0-1-3-0-0-2	виготовлені з алюмінієвого сплаву, не крокуючі, нескладані	ХД-1/ 11ММ.38.02Д	665
	ОР.2.1-1-0-1-4-0-0-1		Х- 1/11ММ.38.01	
	ОР.2.1-1-0-1-5-0-0-1		СТОІК31-013	

	ОР.2.1-2.3-0-1-4-0-0-1	виготовлені з алюмінієвого сплаву, крокуючі, складані	ХрД-10-01	923
	ОР.2.1-2.3-0-1-5-0-0-1		ХС-913 1ММ.47.01	
	ОР.2.1-2.3-0-1-2-0-0-2		ХрД-11Д	
	ОР.2.1-3-0-1-5-0-0-1		ХрД-10	
	ОР.2.1-2.3-0-1-5-0-0-1		ОРПК	
	ОР.2.1-2.3-0-1-1-0-0-2		ОРП1	
Ходунки на колесах (базові):				
	ОР.2.2-1-1-1-4-0-1-1	виготовлені з алюмінієвого сплаву, нескладані, з двома колесами	Х-2/1ММ.39.01	960
	ОР.2.2-1-1-1-3-0-1-2		ХД-2/1ММ.39.02	
	ОР.2.2-1-1-2-4.5-0-2-1	виготовлені зі сталі, нескладані, з двома колесами	МХ-1/1ММ.01 МП-1	985
	ОР.2.2-1-1-2-2.3.4-0-1-1		ХкД-07	
	ОР.2.2-1-3-2-4.5-2-2-1	виготовлені зі сталі, нескладані, з чотирма колесами, оснащені робочим гальмом	МХ-2/1ММ.02	1 658
	ОР.2.2-1.5-3-2-2.3.4-1.5.6.7.9-1-2	виготовлені зі сталі, спеціальної конструкції з чотирма колесами, нескладані, оснащені запобіжним гальмом, спинкою, штанцями, абдуктором та фіксатором тулуба	СТОІК-5/1ММ.22Д	6 578
	ОР.2.2-2-1-2-4.5-0-2-1	виготовлені зі сталі, складані, з двома колесами	МХ-1М/1ММ.09	1 221
	ОР.2.2-2-2-2-5-2-2-1	виготовлені зі сталі, складані, з трьома колесами, оснащені робочим гальмом	МХ-6 / 1ММ.56.01	1 521
	ОР.2.2-2-3-2-4.5-2-2-1	виготовлені зі сталі, складані, з чотирма колесами, оснащені робочим гальмом	МХ-У/1ММ.11 МХ-2М/1ММ.10 МП-У МП-2	2 109
	ОР.2.2-2-3-2-2-1.2.4-2-2 ОР.2.2-2-3-2-3-1.2.4-2-2 ОР.2.2-2-3-2-4-1.2.4-2-2	виготовлені зі сталі, складані, з чотирма колесами, оснащені робочим та запобіжним гальмами, сидінням	АНТ220 / 1ММ.24.01Д АНТ221 / 1ММ.24.02Д АНТ222/ 1ММ.24.03Д	2 316
	ОР.2.2-2-1-1-5-4.5-1-1	виготовлені з алюмінієвого сплаву, складані, з двома колесами, оснащені сидінням, спинкою	ХкД-06	1 201
	ОР.2.2-2-1-1-5-0-1-1	виготовлені з алюмінієвого сплаву, складані, з двома колесами	ХС-912	1 165
	ОР.2.2-2-1-1-4-0-1-1		ХкД-14	
		ОР.2.2-2-3-1-3-	виготовлені з алюмінієвого сплаву,	ХкД-04

	1-1-2	складані, з чотирма колесами, оснащені запобіжним гальмом		
	ОР.2.2-2.3-1-1-5.6-0-1-1	виготовлені з алюмінієвого сплаву, складані, крокуючі, з двома колесами	1ММ.48.01	1 155
	ОР.2.2-2.3-3-1-5-1.2-1-1	виготовлені з алюмінієвого сплаву, складані, крокуючі, з двома колесами, оснащені запобіжним та робочим гальмами	1ММ.49.01	1 386
	ОР.2.2-2.3-3-1-5-1.2-3-1		ХкД-15	
	ОР.2.2-2.4-3-1-3-1-2-2	виготовлені з алюмінієвого сплаву, складані, задньоопорні, з чотирма колесами, оснащені запобіжним гальмом	АНТ240 / 1ММ.31.01Д АНТ241	1 879
	ОР.2.2-2.4-3-1-2-1-2-2			
Ходунки на колесах (з розширеними функціями):				
	ОР.2.2-1-3-2-4.5-1.2.3.4.5-2-1	виготовлені зі сталі, нескладані, з чотирма колесами, оснащені робочим та запобіжним гальмами, пахівниками, сидінням та спинкою	МХ-4/1ММ.04	3 369
	ОР.2.2-2-3-2-4.5-1.2.3.4.5-2-1	виготовлені зі сталі, складані, з чотирма колесами, оснащені робочим та запобіжним гальмами, пахівниками, сидінням та спинкою	МХ-5/1ММ.29	
	ОР.2.2-2-3-1-5-2.4.5-2-1	виготовлені з алюмінієвого сплаву, складані, з чотирма колесами, оснащені робочим гальмом, сидінням та спинкою	ХкД-03 ХС-965	2 509
	ОР.2.2-2-3-1-2-1.2.4.5-1-2	виготовлені з алюмінієвого сплаву, складані, з чотирма колесами, оснащені робочим та запобіжними гальмами, сидінням та спинкою	ХкД-03Д	
Ходунки-стілці (базові):				
	ОР.2.3-1-3-2-4-8-2-2	виготовлені зі сталі, нескладані, з чотирма або п'ятьма колесами, оснащені столиком	МХД-1/1ММ.05Д	2 498
	ОР.2.3-1-3-2-3-8-2-2		МХД-2 / 1ММ.06.01Д	
	ОР.2.3-1-4-2-3-8-1-2		МХД-4/1ММ.08Д	
Ходунки-столи для дітей (базові):				
	ОР.2.4-2-3-2-1.2.3-5.6.7-3-2 ОР.2.4-2-3-2-2.3-9-3-2 ОР.2.4-2-3-2-3.4-9-3-2	виготовлені зі сталі, складані, з чотирма колесами, оснащені спинкою, штанцями, абдуктором або фіксатором тулуба	АНТ200 / 1ММ.23.01Д АНТ230 / 1ММ.30.01Д АНТ231 / 1ММ.30.02Д	2 541
Ходунки-столи для дорослих (з розширеними функціями):				
	ОР.2.4-1-3-2-5.6-1-1-1	виготовлені зі сталі, нескладані, з чотирма колесами, оснащені запобіжним гальмом	3ХО 2036	4 196
12	Допоміжні засоби для переміщення або переносу (базові):			
	Сходи мотузкові (базові):			
	ОР.3.2.1	виготовлені з деревини та мотузкового шнура, оснащені карабіном для кріплення	Стоїк-14 НМ060 /	290

			8MM.30 CM-1	
	Кошики (стілці) для переносу (базові):			
	ОР.3.3	виготовлені зі сталі та тканини, оснащені карабіном для кріплення	ССП-1/11MM.16 КП-1	1 819
			Л-1	1 590
13	Крісла колісні			
	Крісла колісні з ручним керуванням, які приводяться в рух супроводжуючою особою			
	- універсальні, базові:			
	КДР-1030-1	виготовлені з алюмінієвого сплаву, підніжки регулюються за висотою, з відкидною суцільною опорою стопи, фіксовані підлокітники та система опори тіла, регульована за кутом нахилу спинки, оснащені запобіжним поясом, суцільною підставкою під гомілки, знімною передньою рукояткою для тримання, у складеному положенні не втрачають можливість пересуватися на колесах		5 397
	АЛ 904.2 АЛ 907.2	виготовлені зі сталі, знімні підлокітники та підніжки, з відкидною складаною опорою стопи, обертаються, регулюються по висоті та/або за кутом нахилу, кут нахилу спинки та система опори тіла фіксовані, можуть бути оснащені суцільною або складовою підставкою під гомілки, подушкою на сидіння, протиперекидним пристроєм, у складеному положенні не втрачають можливість пересуватися на колесах		5 824
	- універсальні, з розширеними функціями:			
	КДР-1030-3 КДР-1020 КДР-1010 КДР-1050 КДР-1060 КДР-1035	можуть бути виготовлені з алюмінієвого сплаву або сталі, підніжки з відкидною суцільною опорою стопи, регулюються за висотою, фіксовані підлокітники, фіксована або регульована за кутом нахилу спинки, система опори тіла фіксована або регульована за кутом нахилу, можуть бути оснащені валиком для збереження зазору між ногами, бічними упорами для голови та тіла, тримачами для ніг, задниками-тримачами, знімною передньою рукояткою для тримання, суцільною підставкою для гомілок, запобіжним поясом, у складеному положенні не втрачають можливість пересуватись на колесах		5 844
	ОККСА ОККСА-01 КкД-15 КкД-16	виготовлені з алюмінієвого сплаву, підніжки з відкидною складаною опорою стопи, регулюються за висотою та/або за кутом нахилу, підлокітники регулюються за висотою, спинка знімна та регульована за кутом нахилу, система опори тіла регульована за кутом нахилу, оснащені підголівником, валиком для збереження зазору між ногами, бічними упорами для тіла, запобіжним поясом, протиперекидним пристроєм, розбірні, у складеному положенні не втрачають можливість пересуватися на колесах		10 523
	КкД-15-01	виготовлені з алюмінієвого сплаву, підніжки з відкидною суцільною опорою стопи, регулюються за висотою, фіксовані підлокітники, спинка знімна та регульована за кутом нахилу, система опори тіла регульована за кутом нахилу, оснащені		12 970

		підголівником, бічними упорами для тіла та голови, подушкою на сидіння та спинку, запобіжним поясом, приставним столиком, протиперекидним пристроєм, розбірні, у складеному положенні не втрачають можливість пересуватися на колесах	
	Модель 238	виготовлені з сталі, підніжки з відкидною складаною опорою стопи, регулюються за висотою та кутом нахилу, знімні та обертаються, підлокітники регулюються за висотою та по горизонталі, спинка регульована за кутом нахилу, система опори тіла регульована за кутом нахилу, оснащені підголівником, подушкою на сидіння та спинку, протиперекидним пристроєм, складаною підставкою під гомілки, яка регулюється по глибині, робочим гальмом, розбірні	13 800
	RE-MOD-MK 2200* (OSD-USTB-18)	виготовлені з алюмінієвого сплаву, підніжки з відкидною складаною опорою стопи, регулюються за висотою та кутом нахилу, знімні та обертаються, підлокітники регулюються за висотою та відкидаються, спинка знімна та регульована за кутом нахилу, система опори тіла регульована за кутом нахилу, регулюється ефективна ширина сидіння, оснащені підголівником, подушкою на сидіння та спинку, валиком для збереження зазору між ногами, бічними упорами для тіла, протиперекидним пристроєм, складаною підставкою під гомілки, сумкою для речей, розбірні, у складеному положенні не втрачають можливість пересуватись на колесах	23 500
	Модель Child 1	виготовлені з алюмінієвого сплаву, підніжки з відкидною суцільною опорою стопи, регулюються за висотою, підлокітники регулюються за висотою, спинка регульована за кутом нахилу, фіксована система опори тіла, регулюється ефективна ширина сидіння, оснащені підголівником, бічними упорами для тіла, валиком для збереження зазору між ногами, тримачами для ніг, знімною передньою рукояткою для тримання, запобіжним поясом, розбірні, у складеному положенні втрачають можливість пересуватися на колесах	12 779
	ОККСД	виготовлені з алюмінієвого сплаву, підніжки з відкидною суцільною опорою стопи, регулюються за висотою та за кутом нахилу, фіксовані підлокітники, спинка регульована за висотою та за кутом нахилу, система опори тіла обертається (знімається), сидіння знімне та регулюється по горизонталі та регулюється ефективна ширина, оснащені підголівником, валиком для збереження зазору між ногами, суцільною підставкою під гомілки, тримачами для ніг, запобіжним поясом, знімною передньою рукояткою для тримання, тентом від дощу та сонця, розбірні та у складеному положенні втрачають можливість пересуватись на колесах	15 950
	RE-MK 2200*	виготовлені з алюмінієвого сплаву, підніжки з відкидною суцільною опорою стопи, регулюються за висотою та кутом нахилу, фіксовані підлокітники, спинка регульована за кутом нахилу та висотою, система опори тіла знімна та обертається, сидіння знімне, регулюється по горизонталі та регулюється ефективна ширина, оснащені підголівником, подушкою на сидіння та спинку, валиком для збереження зазору між	22 870

		ногами, запобіжним поясом, знімною передньою рукояткою для тримання, суцільною підставкою під гомілки, тентом від дощу та сонця, кошиком для перевезення речей, розбірні, у складеному положенні втрачають можливість пересуватись на колесах	
Крісла колісні з подвійним ручним керуванням від задніх коліс			
- універсальні, базові:			
	Модель 874 ККС - 01 ККС - 02 ККС - 03 ККСА КДСА ККСАШ ККХ-3 OSD-ECO1 (40, 46) (OSD-MOD-ECO1)	можуть бути виготовлені з алюмінієвого сплаву або сталі, підніжки незнімні з відкидною складаною опорою стопи, регулюються за висотою, фіксовані, або знімні, або відкидні підлокітники, фіксована або відкидна спинка, фіксована або регульована за кутом нахилу система опори тіла, може бути регульована колісна база, можуть бути оснащені суцільними підставками під гомілки, подушкою для сидіння, протиперекидним пристроєм, робочим гальмом, швидкознімними привідними колесами, сумкою для перевезення речей	7 180
	модель 901 модель 908 АЛ 902.1 КкД - 12 КкД - 17 КкД - 18 ОККС1-(01-05) ОККС2-(01-05) ККСАТ-(01-05) Модель SWC 350 OSD-MOD-ECO3 (45)	можуть бути виготовлені з алюмінієвого сплаву або сталі, підніжки знімні або незнімні з відкидною складаною опорою стопи, регулюються за висотою та/або за кутом нахилу, фіксовані, або знімні, або регульовані за висотою підлокітники, спинка фіксована, або відкидна, або знімна та регульована за висотою, система опори тіла фіксована або регульована за кутом нахилу, можуть бути оснащені суцільними або складаними підставками під гомілки, подушкою на сидіння або спинку, протиперекидним пристроєм, задниками-тримачами, сумкою для перевезення речей	7 395
	Модель 277	виготовлені зі сталі, підніжки з відкидною складаною опорою стопи, регулюються за висотою, фіксовані підлокітники та спинка, система опори тіла регульована за кутом нахилу, оснащені суцільною підставкою під гомілки	4 712
	Breezy 250 Breezy 250P Breezy 300 Breezy 300P Модель SWC	можуть бути виготовлені з алюмінієвого сплаву або сталі, підніжки з відкидною складаною опорою стопи, регулюються за висотою, відкидні або відкидні й регульовані по висоті підлокітники, фіксована або відкидна спинка, фіксована система опори тіла, можуть бути оснащені задниками-тримачами, та/або суцільною підставкою під гомілки, та/або протиперекидним пристроєм	9 598
	KCI-1-1M-1Б KCI-1-1M-2Б KCI-1-1M-3Б KCI-1-1M-4Б KCI-1-1M-1 KCI-1-1M-2 KCI-1-1M-3	виготовлені зі сталі, підніжки з відкидною складаною опорою стопи, регулюються за висотою, знімні або відкидні підлокітники, фіксована або знімна спинка, фіксована система опори тіла, може регулюватися колісна база, можуть бути оснащені подушкою на сидіння, суцільною підставкою під гомілки, протиперекидним пристроєм, додатковими маленькими колесами для пересування в приміщенні,	8 375

KCI-1-1M-4 KLIC KLICD KK-1-00 KK-1-01 KK-1-02	жорсткою вставкою у сидіння, швидкознімними задніми колесами	
TOMTAR BASIC	виготовлені зі сталі, підніжки з відкидною складаною опорою стопи, регулюються за висотою, знімні та обертаються, підлокітники відкидаються, спинка фіксована, система опори тіла регулюється за кутом нахилу, колісна база регулюється, оснащені суцільною підставкою під гомілки	9 603
KIC-1	виготовлені зі сталі, підніжки з відкидною складаною опорою стопи, регулюються за висотою, знімні підлокітники, фіксовані спинка та система опори тіла, оснащені суцільною підставкою під гомілки, протиперекидним пристроєм	5 971
OSD-STC2D (36, 40, 45, 50) (OSD-MOD-STC2D) OSD-STB2D (36, 40, 45, 50) (OSD-MOD-STB2D)	виготовлені зі сталі, підніжки з відкидною складаною опорою стопи, регулюються за висотою, знімні та обертаються, відкидні підлокітники, спинка фіксована, система опори тіла регулюється за висотою та кутом нахилу, оснащені подушкою на сидіння, задниками-тримачами, швидкознімними рушійними колесами та сумкою для перевезення речей	8 550
- універсальні, з розширеними функціями:		
КтД-26-01 КкД-06 КаД-19 модель 951 модель 244 ОККСС-01 ОККСС-02 ОККСС-03 КК-2-01 КК-2-02	можуть бути виготовлені з алюмінієвого сплаву або сталі, підніжки знімні або незнімні з відкидною складаною опорою або суцільною опорою стопи, регулюються за висотою та/або за кутом нахилу, знімні або фіксовані підлокітники, фіксована або відкидна спинка або знімна, відкидна та регульована по висоті спинка, система опори тіла фіксована або регулюється за кутом нахилу або регульована за кутом нахилу та по висоті, можуть бути оснащені сидінням з гігієнічним отвором, ручним гальмом, суцільною або складаною підставкою під гомілки, протиперекидним пристроєм, подушкою на сидіння та/або спинку, задниками-тримачами	8 471
ОККСО	виготовлені зі сталі, підніжки знімні з відкидною складаною опорою стопи, регулюються за висотою, підлокітники відкидаються та регулюються за висотою, фіксована спинка, система опори тіла регулюється за кутом нахилу, регулюється колісна база, оснащені протиперекидним пристроєм, суцільною підставкою під гомілки, пристроєм для керування однією рукою	16 120
ОККСДП	виготовлені з алюмінієвого сплаву, підніжки знімні з відкидною складаною опорою стопи, регулюються за висотою, підлокітники відкидаються та регулюються за висотою, фіксована спинка, система опори тіла регульована за кутом нахилу, оснащені суцільною підставкою під гомілки, подушкою на сидіння, запобіжним поясом та швидкознімними привідними колесами	13 550
ОККСЗ	виготовлені зі сталі, підніжки знімні з відкидною складаною опорою стопи, регулюється за висотою, знімні та відкидні підлокітники, спинка регулюється за висотою, сидіння	13 500

		регулюється по висоті та за ефективною шириною, система опори тіла регулюється за висотою та за кутом нахилу, оснащені протиперекидним пристроєм, суцільною підставкою під гомілки, ширина сидіння регулюється в діапазоні 36-51 см	
	ККСК ККСК-01 ККСК-02 КК КК-01 КК-02 Модель 128 КЛСТ ККСН ККСН-01 ККСН-02	виготовлені зі сталі, підніжки з відкидною складаною опорою стопи, регулюються за висотою, знімні та/або обертаються, підлокітники знімні або відкидні або регулюються по висоті, фіксована спинка, система опори тіла фіксована або регулюється по горизонталі та/або за кутом нахилу, по висоті, можуть бути оснащені подушкою на сидіння, протиперекидним пристроєм, суцільною підставкою під гомілки, сидінням з гігієнічним отвором, сидінням-носилками	11 448
	Модель AWC Action 1 NG	виготовлені зі сталі або алюмінієвого сплаву, підніжки з відкидною складаною опорою стопи, знімні та обертаються та/або регулюються за висотою, підлокітники регулюються за висотою або відкидаються, фіксована спинка, система опори тіла регулюється за висотою та/або за кутом нахилу, можуть бути оснащені подушкою на сидіння, задниками-тримачами, протиперекидним пристроєм, може регулюватись колісна база	9 013
	Action 3 NG*	виготовлені з алюмінієвого сплаву, підніжки регулюються за висотою, з відкидною складаною опорою стопи, знімні та обертаються, підлокітники регулюються по висоті та по горизонталі, фіксована спинка, система опори тіла регулюється за кутом нахилу та за висотою, колісна база регулюється, оснащені задниками-тримачами	11 147
	KCI-1-1 KCI-1-1M-1Л KCI-1-1M-2Л KCI-1-1M-3Л OSD-STC3 (36, 40, 45, 50) (OSD-MOD-STC3) OSD-STB3 (36, 40, 45, 50) (OSD-MOD-STB3)	виготовлені зі сталі, підніжки з відкидною складаною опорою стопи, знімні та обертаються та/або регулюються за висотою, підлокітники знімні та/або відкидаються та регулюються по висоті та по горизонталі, спинка знімна або фіксована, система опори тіла фіксована або регулюється за кутом нахилу та за висотою, можуть бути оснащені подушкою на сидіння, подовжувачем спинки, столиком, суцільною підставкою під гомілки, протиперекидним пристроєм або задниками-тримачами, подушкою на сидіння, швидкознімними рушійними колесами, сумкою для перевезення речей	9 443
	OSD-STC2D (36, 40, 45, 50) (OSD-MOD-STC2D)* OSD-STB2D (36, 40, 45, 50) (OSD-MOD-STB2D)*	виготовлені зі сталі, підніжки регулюються за висотою, з відкидною складаною опорою стопи, знімні та обертаються, підлокітники відкидаються, фіксована спинка, система опори тіла регулюється за кутом нахилу та за висотою, оснащені задниками-тримачами, подушкою на сидіння, швидкознімними рушійними колесами, знімним сидінням з гігієнічним отвором та сумкою для перевезення речей	11 390
	OSD-STC3 (36, 40, 45, 50) (OSD-MOD-STC3) *	виготовлені зі сталі, підніжки регулюються за висотою, з відкидною складаною опорою стопи, знімні та обертаються, підлокітники відкидаються та регулюються по висоті та по горизонталі, фіксована спинка, система опори тіла	11 970

OSD-STB3 (36, 40, 45, 50) (OSD-MOD-STB3)*	регулюється за кутом нахилу та за висотою, оснащені задниками-тримачами, подушкою на сидіння, швидкознімними рушійними колесами, знімним сидінням з гігієнічним отвором та сумкою для перевезення речей	
OSD-MOD-EL-G-45*	виготовлені з алюмінієвого сплаву, підніжки регулюються за висотою, з відкидною складаною опорою стопи, знімні та обертаються, підлокітники відкидаються, фіксована спинка, система опори тіла регулюється за кутом нахилу та за висотою, оснащені задниками-тримачами, подушкою на сидіння, швидкознімними рушійними колесами та додатковими колесами для пересування у вузьких приміщеннях та сумкою для перевезення речей	10 950
OSD-MOD-EL-B-35*	виготовлені з алюмінієвого сплаву, підніжки регулюються за висотою, з відкидною складаною опорою стопи, знімні та обертаються, підлокітники відкидаються, фіксована спинка, система опори тіла регулюється за кутом нахилу, оснащені подушками на сидіння та спинку, суцільною підставкою під гомілки, протиперекидним пристроєм, швидкознімними рушійними колесами та сумкою для перевезення речей, має додатково подушки на сидіння та спинку, суцільну опору для стопи	14 370
OSD-ADJK-M*	виготовлені з алюмінієвого сплаву, підніжки регулюються за висотою та кутом нахилу опори стопи, з відкидною складаною опорою стопи, підлокітники регулюються по висоті та по горизонталі, спинка регулюється за висотою, система опори тіла регулюється за кутом нахилу, за висотою та по горизонталі, оснащені подушками на сидіння та спинку, суцільною підставкою під гомілки, протиперекидним пристроєм, запобіжним поясом, швидкознімними рушійними колесами та сумкою для перевезення речей, ширина крісла та ширина сидіння регулюються, відкидні складані опори для стоп можуть бути модифіковані у суцільну опору для стоп	14 370
KK.X-1	виготовлені зі сталі, підніжки знімні та регулюються за висотою, з відкидною складаною опорою стопи, знімні підлокітники, спинка регулюється за кутом нахилу, фіксована система опори тіла, регулюється колісна база, оснащені протиперекидним пристроєм	7 708
- універсальні, базові для активних пацієнтів:		
Модель 201 Модель 172	виготовлені зі сталі, підніжки регулюються за висотою, знімні або регульовані по висоті підлокітники, спинка регулюється за кутом нахилу, система опори тіла фіксована або регулюється за кутом нахилу, регулюється колісна база, оснащені суцільною підставкою під гомілки	6 175
KCI-1-2-1Б KCI-1-2-2Б KCI-1-2-3Б KCI -1-2-1 KCI -1-2-2 KCI -1-2-3	виготовлені зі сталі, підніжки регулюються за висотою, знімні підлокітники, спинка регулюється за кутом нахилу, фіксована система опори тіла, регулюється колісна база, оснащені подовжувачем спинки, подушкою на сидіння та/або суцільною підставкою під гомілки, протиперекидним пристроєм	7 826
ОККА	виготовлені з алюмінієвого сплаву, підніжка незнімна та	9 350

		регулюється за висотою, фіксовані підлокітники та спинка, система опори тіла регулюється за кутом нахилу, оснащені подушкою на сидіння, запобіжним поясом, суцільною підставкою під гомілки	
- універсальні, з розширеними функціями для активних пацієнтів:			
Модель КаД-20		виготовлені з алюмінієвого сплаву, підніжки незнімні та регулюються за висотою, відкидні підлокітники, спинка відкидна, регулюється по горизонталі та за кутом нахилу, пружинна система опори тіла, регулюється за кутом нахилу, оснащені подушкою на сидіння, запобіжним поясом, протиперекидним пристроєм	11 950
Flaer 19 Flaer 32		виготовлені з титанового сплаву, підніжки регулюються за висотою, знімні підлокітники, спинка регулюється за кутом нахилу та/або відкидна, система опори тіла регулюється за кутом нахилу, можуть бути оснащені суцільною підставкою під гомілки, подушками на сидіння та спинку	23 128
Helix2* Spin X*		виготовлені з алюмінієвого сплаву, підніжки знімні з відкидною складаною опорою стопи, регулюються за висотою або за висотою та кутом нахилу опори стопи, незнімні або регульовані за висотою підлокітники, спинка регулюється по горизонталі або відкидна, система опори тіла регулюється за кутом нахилу та за висотою, регулюється колісна база, оснащені подушкою на сидіння, можуть бути оснащені суцільною підставкою під гомілки, задниками-тримачами	27 775
Модель 124 Модель 120		виготовлені зі сталі, підніжки незнімні та регулюються за висотою та за кутом нахилу опори стопи, підлокітники регулюються за висотою, спинка фіксована або регулюється за висотою та за кутом нахилу, сидіння складається або регулюється по висоті, горизонталі та куту нахилу, фіксована або регульована за кутом нахилу за висотою та по горизонталі система опори тіла, оснащені суцільною підставкою під гомілки, протиперекидним пристроєм	6 071
Стимул Стимул-01 Стимул-02 Стимул-1 Стимул-1-01 Стимул-1-02 КСІ-1-2-1Л КСІ-1-2-2Л КСІ-1-2-3Л		виготовлені зі сталі, підніжки незнімні та регулюються за висотою, знімні або знімні та регульовані по горизонталі підлокітники, спинка регулюється за кутом нахилу та відкидається, фіксована система опори тіла, регулюється колісна база, оснащені подовжувачем спинки, запобіжним поясом, подушкою на сидіння або на сидіння та спинку, протиперекидним пристроєм, суцільною підставкою під гомілки, швидкознімними привідними колесами	11 439
модель 245		виготовлені з алюмінієвого сплаву, підніжки знімні та регулюються за висотою та за кутом нахилу опори стопи, з відкидною суцільною опорою стопи, підлокітники регулюються за висотою, спинка фіксована, система опори тіла регулюється за кутом нахилу та по висоті, оснащені подушкою на сидіння, суцільною підставкою під гомілки та швидкознімними колесами	9 559
- універсальні, базові для пацієнтів з порушеннями функції хребта:			
ККСЛ		виготовлені зі сталі, підніжки з відкидною складаною опорою	8 001

ОККСЛ модель 954	стопи, регулюються за висотою та за кутом нахилу, знімні підлокітники, спинка регулюється за кутом нахилу, фіксована система опори тіла, оснащені подовжувачем спинки або підголівником, складовими підставками під гомілки, протиперекидним пристроєм, можуть бути оснащені подушкою на сидіння	
КкД-04-01	виготовлені з алюмінієвого сплаву, підніжки регулюються за висотою та за кутом нахилу, з відкидною складаною опорою стопи, знімні підлокітники, спинка та система опори тіла регулюються за кутом нахилу, оснащені подовжувачем спинки, бічними упорами для голови, складаними підставками під гомілки, протиперекидним пристроєм	10 192
- універсальні, з розширеними функціями для пацієнтів з порушеннями функції хребта:		
Breezy 250R Breezy 300R OSD-REC-45 OSD-REP-45	виготовлені зі сталі або алюмінієвого сплаву, підніжки з відкидною складаною опорою стопи, знімні та обертаються та/або регулюються за висотою та/або за кутом нахилу, знімні підлокітники, спинка регулюється за кутом нахилу, система опори тіла регулюється за кутом нахилу та висотою або фіксована, можуть бути оснащені подовжувачем спинки, суцільною або складаною підставкою під гомілки, задниками-тримачами, подушкою на сидіння, сумкою для перевезення речей	12 258
Модель 235	виготовлені зі сталі, підніжки регулюються за висотою та за кутом нахилу, з відкидною складаною опорою стопи з регульованим кутом нахилу, знімні підлокітники, регулюються по висоті та по горизонталі, спинка та система опори тіла регулюються за кутом нахилу, сидіння регулюється по горизонталі та за кутом нахилу, оснащені підголівником, подушками на сидіння та спинку, складаними підставками під гомілки, які регулюються по глибині, протиперекидним пристроєм, робочим гальмом	14 532
Модель 250	виготовлені зі сталі, підніжки з відкидною складаною опорою стопи, регулюються за висотою та за кутом нахилу, знімні підлокітники, спинка та система опори тіла регулюються за кутом нахилу, система опори тіла - одночасне регулювання спинки, сидіння та підніжки до вертикального положення (вертикалізатор), оснащені запобіжним поясом, суцільною підставкою під гомілки	17 197
Крісла колісні з подвійним ручним керуванням від передніх коліс		
- універсальні, з розширеними функціями:		
ККД КЛК КДС	виготовлені зі сталі, підніжки регулюються за висотою, за кутом нахилу (одночасно із спинкою), з відкидною суцільною опорою стопи, спинка регулюється за кутом нахилу, фіксовані підлокітники та система опори тіла, можуть бути оснащені суцільною підставкою під гомілки, запобіжним поясом	8 655
КСД	виготовлені зі сталі, підніжки з відкидною складаною опорою стопи, регулюються за висотою, фіксована спинка, знімні підлокітники, система опори тіла регулюється по висоті та за кутом нахилу, оснащені суцільною підставкою під гомілки, подушкою на сидіння	10 085
КДС-1	виготовлені зі сталі, підніжки з відкидною суцільною опорою	10 563

	КЛУ	стопи, регулюються за висотою та/або за кутом нахилу одночасно із спинкою, фіксовані підлокітники, система опори тіла фіксована або - одночасне регулювання спинки, сидіння та підніжки до вертикального або горизонтального положення (вертикалізатор), оснащені підголівником, бічними упорами для тіла та/або голови, складаною або суцільною підставкою під гомілки, тримачами для ніг, запобіжним поясом	
	Крісла колісні з дворучним керуванням, важільним приводом на задні колеса		
	- базові, дорожні:		
	Модель 178	виготовлені зі сталі, знімна підніжка з відкидною складаною опорою стопи обертається, регулюється за висотою, знімні підлокітники, фіксовані спинка та система опори тіла, оснащені суцільною підставкою під гомілки	7 457
	ДККС-3-01-38 ДККС-3-01-43 ДККС-3-01-46 ДККС-3-02-38 ДККС-3-02-43 ДККС-3-02-46	виготовлені зі сталі, знімні підніжки, регулюються за висотою, з відкидною складаною опорою стопи, підлокітники регулюються за висотою, фіксовані спинка та система опори тіла, можуть бути оснащені задниками-тримачами, запобіжним поясом, суцільною підставкою під гомілки, пристосуванням для милиць	8 939
	КД	виготовлені зі сталі, підніжки з відкидною суцільною опорою стопи, фіксовані спинка та система опори тіла, знімні підлокітники, триколісні, оснащені робочим гальмом	7 632
	ДККС-6-01-43 ДККС-6-01-46	виготовлені зі сталі, знімні підніжки, регулюються за висотою, з відкидною складаною опорою стопи, фіксовані підлокітники, спинка та система опори тіла, оснащені суцільною підставкою під гомілки	8 828
	ДККРС-2-01-40 ДККРС-2-01-44 ДККРС-2-01-48 ДККРС-2-01-52	виготовлені зі сталі, знімні підніжки, регулюються за висотою, з відкидною складаною опорою стопи, підлокітники регулюються за висотою, знімна спинка, фіксована система опори тіла, оснащені задниками-тримачами, запобіжним поясом, складаними підставками під гомілки	10 635
	ДККС-3-01-50 ДККС-3-02-50	виготовлені зі сталі, знімна підніжка з відкидною складаною опорою стопи регулюється за висотою, підлокітники регулюються за висотою, фіксовані спинка та система опори тіла, можуть бути оснащені задниками-тримачами, запобіжним поясом, суцільною підставкою під гомілки, пристосуванням для милиць	9 172
	ДККС-2-01-43 ДККС-2-01-46 ДККС-2-02-43 ДККС-2-02-46 ДККС-2-03-43 ДККС-2-03-46	виготовлені зі сталі, знімні підніжки, регулюються за висотою з відкидною складаною опорою стопи, фіксовані підлокітники, спинка та система опори тіла, можуть бути оснащені задниками-тримачами, запобіжним поясом, пристосуванням для милиць, подушкою на сидіння, робочим гальмом	11 682
	ДККС-4-01-42 ДККС-4-01-47 ДККС-4-02-42 ДККС-4-02-47 ДККС-9-01-38 ДККС-9-01-43	виготовлені зі сталі, знімна підніжка з відкидною складаною опорою стопи регулюється за висотою та/або кутом нахилу, підлокітники регулюються за висотою, спинка - регулюється кут нахилу або фіксована, фіксована система опори тіла, можуть бути оснащені задниками-тримачами, запобіжним поясом, суцільною підставкою або складаними підставками	9 427

ДККС-9-01-46 ДККС-9-02-38 ДККС-9-02-43 ДККС-9-02-46 ДККС-9-03-38 ДККС-9-03-43 ДККС-9-03-46	під гомілки, пристосуванням для милиць	
ДККС-10-01-42 ДККС-10-01-47 ДККС-10-02-42 ДККС-10-02-47	виготовлені зі сталі, знімні підніжки, з відкидною складаною опорою стопи, регулюються за висотою та за кутом нахилу, підлокітники регулюються за висотою, спинка з регульованим кутом нахилу, фіксована система опори тіла, оснащені запобіжним поясом, складаними підставками під гомілки, пристосуванням для милиць	10 171
КЛР	виготовлені зі сталі, фіксована підніжка, фіксовані підлокітники, спинка з регульованим кутом нахилу, триколісні, система опори тіла - пружинна	9 477
ДККС-10-03-42 ДККС-10-03-47	виготовлені зі сталі, знімні підніжки, з відкидною складаною опорою стопи, регулюються за висотою та за кутом нахилу, підлокітники регулюються за висотою, спинка з регульованим кутом нахилу, фіксована система опори тіла, оснащені запобіжним поясом, складаними підставками під гомілки, пристосуванням для милиць	11 159
ДККРС-3-01-40 ДККРС-3-01-44 ДККРС-3-01-48 ДККРС-3-01-52	виготовлені зі сталі, знімна підніжка з відкидною складаною опорою стопи регулюється за висотою та за кутом нахилу, підлокітники регулюються за висотою, знімна спинка, фіксована система опори тіла, оснащені запобіжним поясом, складаними підставками під гомілки	10 971
ДККС-4-01-50 ДККС-4-01-54 ДККС-4-02-50 ДККС-4-02-54 ДККС-9-01-50 ДККС-9-02-50 ДККС-9-03-50	виготовлені зі сталі, знімна підніжка з відкидною складаною опорою стопи регулюється за висотою та/або кутом нахилу, підлокітники регулюються за висотою, спинка регулюється за кутом нахилу або фіксована, фіксована система опори тіла, можуть бути оснащені задниками-тримачами, запобіжним поясом, суцільною підставкою або складаними підставками під гомілки, пристосуванням для милиць	9 663
ДККС-10-01-50 ДККС-10-01-54 ДККС-10-02-50 ДККС-10-02-54	виготовлені зі сталі, знімні підніжки, регулюються за висотою та за кутом нахилу, з відкидною складаною опорою стопи, регульовані підлокітники, спинка з регульованим кутом нахилу, фіксована система опори тіла, оснащені запобіжним поясом, складаними підставками під гомілки, пристосуванням для милиць	10 124
ДККС-8-01-43 ДККС-8-01-46 ДККС-8-02-43 ДККС-8-02-46 ДККС-8-03-43	виготовлені зі сталі, знімна підніжка з відкидною складаною опорою стопи регулюється за висотою та за кутом нахилу, підлокітники регулюються за висотою, фіксовані спинка та система опори тіла, оснащені подушкою на сидіння, складаними підставками під гомілки, запобіжним поясом,	12 296

	ДККС-8-03-46 ДККС-8-04-43 ДККС-8-04-46	пристосуванням для милиць, робочим гальмом	
	ДККС-10-03-50 ДККС-10-03-54	виготовлені зі сталі, знімна підніжка з відкидною складаною опорою стопи регулюється за висотою та за кутом нахилу, підлокітники регулюються за висотою, спинка регулюється за кутом нахилу, фіксована система опори тіла, оснащені запобіжним поясом, складаними підставками під гомілки, пристосуванням для милиць, підголівником	11 384
	Крісла колісні з дворучним керуванням, важільним приводом на передні колеса		
	- дорожні, базові:		
	КРД	виготовлені зі сталі, підніжки регулюються за висотою, з відкидною складаною опорою стопи, знімні підлокітники, фіксовані спинка та система опори тіла, оснащені подушкою на сидіння, суцільною підставкою під гомілки	8 224
	ДККС-5-01-40 ДККС-5-01-43 ДККС-1-01-40 ДККС-1-01-43 ДККС-1-02-40 ДККС-1-02-43 ДККС-1-03-40 ДККС-1-03-43 ДККС-7-01-40 ДККС-7-01-43 ДККС-7-02-40 ДККС-7-02-43 ДККС-7-03-40 ДККС-7-03-43 ДККС-7-04-40 ДККС-7-04-43	виготовлені зі сталі, знімна підніжка з відкидною складаною опорою стопи регулюється за висотою, підлокітники регулюються за висотою, фіксована або відкидна спинка, фіксована система опори тіла, можуть бути оснащені подушкою на сидіння, запобіжним поясом, суцільною підставкою під гомілки, пристосуванням для милиць	9 238
	КДСВ КДСВ-01 КДСВ-02 ККВ	виготовлені зі сталі, підніжки з відкидною складаною опорою стопи, знімні та/або регулюються за висотою, фіксовані або знімні підлокітники, фіксовані спинка та система опори тіла, можуть бути оснащені подушкою на сидіння, знімним сидінням жорсткої конструкції, запобіжним поясом	9 238
	Крісла колісні з одноручним керуванням важільним приводом на передні колеса		
	ДККА «Marusia-1» ДККА «Marusia-2»	виготовлені зі сталі, підніжка з відкидною суцільною опорою або з відкидною складаною опорою стопи регулюється за висотою, знімні та відкидні підлокітники, спинка відкидна, регулюється по горизонталі, система опори тіла пружинна, оснащені подушками на сидіння та спинку, суцільною підставкою під гомілки, протиперекидним пристроєм у вигляді колеса, робочим гальмом	17 305
	Крісла колісні з подвійним ручним керуванням та механічним приводом для активних пацієнтів		
	- з розширеними функціями, дорожні:		
	КСІ-1-2-3П	виготовлені зі сталі, підніжка регулюється за висотою та регулюється кут нахилу опори для стопи, знімні підлокітники, спинка регулюється за кутом нахилу, фіксована система опори тіла, триколісні, знімний цепний привод до базової	15 353

	універсальної коляски, що дозволяє її використовувати у приміщеннях та на вулиці, оснащені подовжувачем спинки, подушкою на сидіння, суцільною підставкою під гомілки, протиперекидним пристроєм, робочим гальмом	
Крісла колісні з електричним приводом та сервокеруванням на задні колеса		
- універсальні, базові:		
Модель 110 КеД-31 КеД-32 ККЕД 11 ККЕК 1 модель 215	виготовлені зі сталі, підніжки з відкидною складаною опорою стопи, знімні, обертаються, регулюються за висотою, підлокітники регулюються по висоті та/або знімні, спинка знімна або відкидна, система опори тіла фіксована або регулюється за кутом нахилу, можуть бути оснащені подушкою на сидіння, запобіжним поясом, ручним привідним ободом, суцільною підставкою під гомілки, протиперекидним пристроєм	36 161
КЕК «Неон-Іскра»	виготовлені зі сталі, знімні підніжки, регулюються за висотою, з відкидною складаною опорою стопи, знімні підлокітники, знімна спинка, фіксована система опори тіла, оснащені суцільною підставкою під гомілки, протиперекидним пристроєм, ручним привідним ободом	28 049
- універсальні, з розширеними функціями:		
Rumba*	виготовлені зі сталі, підніжки з відкидною складаною опорою стопи, знімні, обертаються, регулюються за висотою, регульовані по висоті підлокітники, спинка знімна та регулюється по висоті та за кутом нахилу, фіксована система опори тіла, ефективна ширина сидіння регулюється, оснащені задниками-тримачами, протиперекидним пристроєм	58 493
ККЕК 2	виготовлені зі сталі, підніжки з відкидною складаною опорою стопи, знімні, обертаються, регулюються за висотою, знімні підлокітники, відкидна спинка, фіксована система опори тіла, керування здійснюється за допомогою пульта управління (спецпристрою) підборіддям, оснащені подовжувачем спинки, підголівником, бічними упорами для голови, подушкою на сидіння, запобіжним поясом, протиперекидним пристроєм, суцільною підставкою під гомілки	41 092
- дорожні, з розширеними функціями:		
Модель 123	виготовлені зі сталі, підніжки з відкидною складаною опорою стопи, знімні, обертаються, регулюються за висотою, знімні підлокітники, регульована за кутом нахилу спинка, система опори тіла пружинна та регульована за кутом нахилу, оснащені подушкою на сидіння, суцільною підставкою під гомілки, запобіжним поясом, протиперекидним пристроєм	40 007
Sterling EMERALD*	виготовлені зі сталі, фіксовані підніжки, знімні підлокітники, регульована спинка, система опори тіла регульована по горизонталі, вертикалі та обертається, підвищений запас руху та швидкість пересування, оснащені подушками на сидіння та спинку, підголівником, запобіжним поясом, протиперекидним пристроєм	68 756
Крісла колісні з електричним приводом та сервокеруванням на передні колеса		
- дорожні, базові:		
Модель 220	виготовлені зі сталі, підніжки з відкидною складаною опорою стопи, регулюються за висотою, регулюється кут нахилу	55 183

		опори стопи, підлокітники регулюються за висотою, знімна спинка, система опори тіла пружинна, оснащені подушкою на сидіння, запобіжним поясом, робочим гальмом, електричним приводом для управління веденими колесами, суцільною підставкою під гомілки	
	Дошки для пересування (коляски малогабаритні)		
	- універсальні, базові:		
	КМ	виготовлені зі сталі, підніжки, підлокітники та спинка відсутні, фіксована система опори тіла, оснащені штовхачами, запобіжним поясом	2 038
	Триколісні велосипеди		
	- дорожні, базові:		
	ВТП, ВТПД	виготовлені зі сталі, підніжки, підлокітники та спинка відсутні, сидіння регулюється за висотою та по горизонталі, система опори тіла регулюється за висотою, оснащені тримачами для ніг, задниками-тримачами, запобіжним поясом, робочим гальмом	10 356
14	Допоміжні засоби для підйому		
	Підйомники пересувні:		
	ОР.4.1.1.1	пересувні, гідравлічні, оснащені сидінням з ременями	ПГР-150РМ /8ММ.36.04 22 213
	ОР.4.1.1.2	пересувні, електричні, оснащені сидінням з ременями	ПГР-150ЕМ /8ММ.36.02 22 934
	Підйомники стаціонарні:		
	ОР.4.5.1.1	стаціонарні, гідравлічні, кріпляться до стіни (стін), підлоги та (або) стелі	ПГР-150РС /8ММ.36.03 20 174
	ОР.4.5.1.2	стаціонарні, електричні, кріпляться до стіни (стін), підлоги та (або) стелі	ПГР-150ЕС /8ММ.36.01 21 372
Меблі та оснащення			
15	Меблі		
	Столи (робочі, приліжкові, столи-парти, стійки-парти, стійки, підставки)		
	- столи робочі для гри (базові):		
	МО.1.1.1.2-1-2-2Д	складані, регулюються за висотою та кутом нахилу	АНТ330 /11ММ.18Д СІД-2 1 397
	- столи-парти (стілці зі столом) (базові):		
	МО.1.1.2.1-1-2-2-2Д	складані, регулюються за висотою та кутом нахилу, глибина сидіння регульована, оснащені знімною стільницею, задниками-тримачами, валиком для збереження зазору між ногами, м'якою спинкою, підніжки регулюються за висотою, спинка може регулюватися за висотою та шириною	АНТ310 /2ММ.04.01Д АНТ311 /2ММ.04.02Д АНТ312 /2ММ.04.03Д АНТ313 АНТ314 СтД-П1 /11ММ.23Д СП-3 3 401

МО.1.1.2.1-2-1-1Д	нескладані, нерегульовані, розбірні, оснащені м'яким сидінням та спинкою	Модель 360	4 603
МО.1.1.2.1-2-2-1Д	складані, регулюються за висотою та за кутом нахилу, глибина сидіння не регульована, підніжки регулюються по висоті та за кутом нахилу та глибиною опори стопи, оснащені знімною стільницею, задниками-тримачами, валиком для збереження зазору між ногами	Модель ССС-2	2 990
- столи-парти (стільці зі столом) (з розширеними функціями):			
МО.1.1.2.1-2-2-2Д	нескладані, розбірні, регулюються за висотою та за кутом нахилу, глибина сидіння регульована, підлокітники регулюються по горизонталі та за висотою, підніжки регулюються за кутом нахилу та глибиною опори стопи, оснащені м'яким сидінням та спинкою, можуть комплектуватися підголівниками	Модель 375	8 052
МО.1.1.2.1-2-2-1Д		Модель КР 375	
		Модель 375П	
		Модель 375-01	
		Модель 375-01П	
		Модель 375-02	
	Модель 375-02П		
	нескладані, регулюються за висотою, оснащені підголівником, що регулюється за висотою, бічними упорами для тіла, валиком для збереження зазору між ногами	ОСП	
- стійки-парти (базові):			
МО.1.1.2.2-1-2-2 Д	складані, регулюються за висотою та за кутом нахилу, спинка регулюється за висотою, глибина сидіння регульована, підніжки регулюються за кутом нахилу та глибиною опори стопи, оснащені тримачами для ніг, валиком для збереження зазору між ногами, фіксуючим поясом, фіксаторами гомілок, столиком, який регулюється за висотою та кутом нахилу, може використовуватися як вертикалізатор	АНТ430/11ММ.11Д	5 475
МО.1.1.2.2-2-2-2 Д	нескладані, регулюються за висотою та за кутом нахилу, глибина сидіння регульована, підніжки регулюються за кутом нахилу та глибиною опори стопи, оснащені тримачами для	СП-1	
		СП-4	

		ніг, валиком для збереження зазору між ногами, фіксуючим поясом		
	- стійки (вертикалізатори, стійки похилі) (базові):			
	МО.1.1.2.3-1-2-2-1 Д	складані, регулюються за висотою та за кутом нахилу, глибина сидіння не регульована	Стоік-12 НМ 005	4 603
	МО.1.1.2.3-1-2-1-1 Д	складані, регулюються за висотою, не регулюються за кутом нахилу та глибиною сидіння, стільниця та фіксуючий пояс регулюються по висоті, оснащені тримачами для ніг та задниками-тримачами	АНТ410/11ММ.08Д	
	МО.1.1.2.3-1-2-2-1 Д	складані, регулюються за висотою та за кутом нахилу, глибина сидіння не регульована, спинка, стільниця та підлокітники регулюються за висотою та за кутом нахилу	АНТ402/11ММ.09.02 АНТ401/11ММ.09.01	6 007
		складані, не регулюються за висотою та глибиною сидіння, спинка та стільниця регулюються за кутом нахилу	АНТ403	
	МО.1.1.2.3-1-2-2-1 Д	складані, регулюються: спинка - за кутом нахилу, елементи фіксації тулуба - по ширині, система опори тулуба - по висоті, абдуктор - по висоті та глибині за допомогою пневмоциліндра	ВО-1	5 584
		складані, регулюються за висотою та за кутом нахилу, глибина сидіння не регульована, регулюються: стільниця – за кутом нахилу, система опори тулуба – за висотою, абдуктор – за висотою та глибиною за допомогою пневмоциліндра	СПд-1	
	МО.1.1.2.3-1-2-2-1 Д	складані, регулюються: спинка – за кутом нахилу, елементи фіксації тулуба – по ширині, система опори тулуба – за висотою, абдуктор – за висотою та глибиною за допомогою механічного домкрата	ВО-2	6 808
		нескладані, регулюються: стільниця та стійка – за висотою та за кутом нахилу, глибина сидіння не регулюється	модель ВД	
	МО.1.1.2.3-1-2-1-1 Д	складані, регулюються за висотою, не регулюються за	СВн-1 СВн-2	4 118

		кутом нахилу та глибиною сидіння, регулюються: стільниця та опора для тулуба – за висотою, абдуктор – за глибиною та висотою		
МО.1.1.2.3-2-2-1-1		нескладані, регулюються: стільниця та опора для тулуба – за висотою, глибина сидіння не регулюється, оснащена пахівниками, що регулюються по висоті	моделі ВДР ВДР-01 ВДР-02	9 047
- стійки (вертикалізатори, стійки похилі) (з розширеними функціями):				
МО.1.1.2.3-1-2-2-1Д		складані, регулюються: спинка – за кутом нахилу, елементи фіксації тулуба – по ширині, система опори тулуба – за висотою, абдуктор – за висотою та глибиною за допомогою електричного привода, який оснащено пультом керування	ВО-3	21 278
МО.1.1.2.3-2-2-2-1Д		нескладані, регулюються: система опори для тулуба та абдуктор – за висотою, стільниця – за кутом нахилу, глибина сидіння не регулюється	ОСПВ	8 714
МО.1.1.2.3-2-2-1-1Д		нескладані, регулюються: система опори для тулуба – за висотою, стільниця – за глибиною та висотою, глибина сидіння не регулюється	ОСВ	
МО.1.1.2.3-2-2-2-1Д		нескладані, регулюються: стільниця - за кутом нахилу та глибиною, всі системи опори тулуба – за висотою, фіксатори тулуба та стегон - за шириною, фіксатори колін - за висотою та шириною, підголівник - за висотою та глибиною з регулюванням кута нахилу та ширини, можливість передньої та задньої вертикалізації	Модель 390	15 444
- стійка функціональна (базова):				
МО.1.1.2.4-1-2-1-1		складана, регулюється за висотою, не регулюються кут нахилу та глибина сидіння	Стоїк-12 НМ099 /8ММ.35	3 532
- підставка (базова):				
МО.1.1.2.5-1-1-2-1		складана, регулюється кут нахилу, не регулюється висота	Стоїк-12 НМ058 /9ММ.08	716
- столи приліжкові (базові):				
МО.1.1.3.1-2-2-		нескладані, регулюються за	6ММ.04.01	1 411

	1	висотою, не регулюється кут нахилу	Стоїк-14 НМ055 /6ММ.02	
		нескладані, регулюються за висотою, не регулюється кут нахилу, двостійкові	СП-1/6ММ.01	
	МО.1.1.3.1-2-2-2	нескладані, регулюються за висотою та за кутом нахилу	СП-3/6ММ.03	1 684
	МО.1.1.3.1-1-2-2	складані, регулюються за висотою та за кутом нахилу	СТОІК71-027	
	- табурети (базові):			
	МО.1.2.1.1-2-1-1-1Д	нескладані, нерегульовані, складаються з трьох табуретів різного розміру	Стоїк-14 НМ054/11ММ.25.01 Стоїк-14 НМ054/11ММ.25.02 Стоїк-14 НМ054/11ММ.25.03	937
	- стільці стаціонарні (не пересувні) (базові):			
	МО.1.2.1.2-2-2-1-1Д	нескладані, не регулюються за кутом нахилу та глибиною сидіння, регулюються за висотою	АНТ320/11ММ.17Д СРд-1	646
	- стільці пересувні (базові):			
	МО.1.2.1.3-2-2-1-1Д	нескладані, регулюються за висотою, не регулюються за кутом нахилу та глибиною сидіння, оснащені м'якою спинкою, чотирма колесами, обмежувачами тулуба, рукояткою для тримання	АНТ340/11ММ.10Д ССМд-1	1 859
	- ліжка (базові):			
	МО.1.3.1-2-2-2	не регулюються за висотою, трисекційні, три регульовані секції, з ручним регулюванням	300-НС-LA	17 900
	МО.1.3.2-1-3-2	регулюються за висотою, чотирисекційні, три регульовані секції, регулюються за допомогою електричного привода, оснащені матрацом, додатково можуть бути укомплектовані поручнем для підймання та мотузковими сходами	TAURUS P025001140111036	37 170
	- шведські стінки (базові):			
	МО.1.4.3.1	не регулюється кут нахилу, жорстко кріпляться до стіни	АНТ453	1 849
	МО.1.4.1.1	не регулюється кут нахилу, жорстко кріпляться до стіни, оснащені турніком	АНТ451	2 096
	МО.1.4.2.1	не регулюється кут нахилу, жорстко кріпляться до стіни, оснащені турніком, дошкою для вправ	АНТ452	2 708
	МО.1.4.3.2Д	регулюється кут нахилу	Стоїк-12 НМ003/11ММ.27.01Д	3 686

	МО.1.4.1.2Д	регулюється кут нахилу, оснащєні турніком	Стоїк-12 НМ003т АНТ450/11ММ.07Д	2 722
	МО.1.4.2.2Д	регулюється кут нахилу, оснащєні турніком, дошкою та мотузковими сходами	СТОІК72-058	3 900
	- матраци протипролежневї (базовї):			
	МО.1.5.1.4	одношаровї, пневматичнї, оснащєні автоматичним компресором та додатковим водонепроникним чохлом	App-P08	9 645
16	Оснащення			
	- перила (базовї):			
	МО.2.1.1.2Д	виготовленї з деревини, не регулюються за висотою, оснащєні обмежувальними дерев'яними дошками для запобїгання схрещенню нїг при ходьбї	АНТ440 /11ММ.19Д ПДВХ-2	1 836
	- брусся, рукїв'я, опори (базовї):			
	МО.2.1.2.2	виготовленї зї сталї, конструкція може бути прямою або кутовою	Стоїк-14 НМ067 /8ММ.25 Стоїк-14 НМ066 /8ММ.23 ПП-5.1.2.1 ПП-5.1.2.9 ПП-5.1.2.17 ПП-5.1.2.25 ПЗ1-5.1.2.1 ПЗ1-5.1.2.5 ПЗ2-5.1.2.1 ПЗ2-5.1.2.5	275
	МО.2.1.2.3	виготовленї зї сталї, відкиднї	ОТ-6.1.2.5 Стоїк-14 НМ065 /8ММ.21 ОТ-6.1.2.7	756
	МО.2.1.2.4	виготовленї зї сталї, поворотнї	Стоїк-14 НМ062 /8ММ.22	
	- підтримуючі пристрої (базовї):			
	МО.2.1.3.2	виготовленї зї сталї, поворотнї	ОТ-6.1.1.1	731
	МО.2.1.3.3	виготовленї зї сталї, комбїнованї	ОТ-5.1.2.9 ОУ-5.1.2.45	465
17	Спеціальні засоби для орієнтування та обміну інформацією			
	мобільний телефон для письмового спілкування	технічні характеристики: екран 4.5, розподільча здатність екрана 480Х800; великі шрифти; великі кнопки; динамік підвищеної гучності; кнопка SOS		3 490
	аудіоплеєр для осіб з вадами зору	технічні характеристики: відтворення файлів MP3/WMA/WAV з мікро SD карти та USB носіїв; відтворення треку з останньої точки після відключення USB носія; вимір номера треку; відтворення радіостанцій FM-діапазону; відтворення звуку через вбудований гучномовець чи навушники; акумулятор 600mAh; можливість зарядки акумулятора від мережевого зарядного пристрою та від комп'ютера через USB-кабель		815

**Заступник директора Фінансово-
економічного департаменту**

В. Задніпрянець